


カムシェルビング
Camshelving®
プレミアムシリーズ / エレメンツシリーズ / ベーシックシリーズ





CAMBRO のシェルフシステム

カムシェルビング

Camshelving®

プレミアムシリーズ / エレメンツシリーズ / ベーシックシリーズ

高い衛生度と確かな強度・耐久性、
多様な設置場所に対応する耐環境性とレイアウトフリー構造。
プレミアム、エレメンツ、ベーシックの
豊富なラインナップでシェルフバリエーションはさらに充実。



プレミアムシリーズ

シェルフシステムのスタンダード

飲食店でお客様が食事を楽しむとき、味わいとともに大切なのは、安心して口に運べるものであるということ。あらゆる外食産業において、美味しさや価格と同等に「安全性」は重要な要素です。HACCPへの対応が必須であるといわれる今日、厨房設備や食材倉庫にも、衛生管理面を重視した機器・什器が望まれています。

HACCP先進国であるアメリカ、カリフォルニアに本社を置き、トレイや食器関連製品で世界的に高いシェアを誇るキャンプロ社のカムシェルビングは、国際的な食品衛生上の安全基準「NSF規格」に適合したシェルフシステム。材料に樹脂を使用しているため、拭き掃除だけで簡単に汚れが落とせます。各パーツは食器洗浄機にかけることが可能なので、常に清潔な状態を保つことができます。組み立てや設置後の組み直しもハンマー1本で容易に行えます。

また、溶接部がないので、水洗いや冷凍・冷蔵庫など湿気の多い場所に設置しても錆が生じません。強度の高い素材を使用し、耐荷重性も十分。-38度から88度までの環境に適応します。

確かな堅牢性を誇り、しかもHACCP対応の厨房に最適な衛生度と耐環境性を備えた、理想のシェルフシステム。カムシェルビングは、世界が待ち望んでいた、次代のスタンダードです。

プレミアム/エレメンツ/ベーシック、各シリーズの豊富なバリエーションから最適なシステムをお選びください。



NSFはアメリカにおける、食品機器業界の第三者認証団体として、50年にわたり食品衛生上の安全基準を制定する、国際的に認められている機関です。カムシェルビングの主要パーツは、「優れた耐久性」「清掃の容易さ」「衛生面への配慮」により、このNSF規格適合品として世界で認められています。

CAMBROのシェルフシステムーカムシェルビングー

優れた素材と革新的デザイン、 全ては作業効率の向上と食品の安全性を高めるために。

10年以上前に日本で販売を始めた「カムシェルビング」は従来型のスチールワイヤーシェルフの常識を覆すとても衛生的なシェルフシステムとして注目を集め、今ではあらゆる分野のフードサービスに導入が進んでいます。「錆びない」「組み立てが簡単」「丸洗いでできる」という優れた特長が認められ、ホテル、レストラン、病院、社員食堂、食品工場など、幅広いユーザー様から高い評価をいただいています。

優れた耐環境性 錆、腐食の永久保証

カムシェルビングは-38度から88度までの広い温度範囲に対応。冷蔵庫、冷凍室、高湿度や乾燥した部屋など、さまざまな場所で使用可能です。金属の溶接部がないため、水気の多い作業場はもちろん、塩分にも強く、錆も生じないので長期間安心してお使いいただけます。また、湿気や化学薬品に対して不浸透性があり腐食に強い設計になっています。キャンプロ社は錆、腐食に関する永久保証*を行っています。

*永久保証の対象は固定ポストとトラバースで、可動ポスト及びキャスターは対象外です。



スチールワイヤーシェルフ

カムシェルビング

業務用食器洗浄機で 丸洗いも可能

シェルフプレート（棚板）は簡単に取り外すことが可能で、オープンエンドラックに入れて食器洗浄機で洗浄が行えます。また、すべてのパーツは食器洗浄機でそのまま丸洗いすることができます。シェルフプレートの表面素材はポリプロピレンなので汚れの拭き取りが容易です。ポスト（支柱）とトラバース（棚板受け）も拭き掃除が可能です。また、溶接が施されていないので液体やゴミが継ぎ目に入り込むことはありません。



拭き掃除が簡単



食器洗浄機で洗浄可能

確かな強度・耐久性 先進のテクノロジー

シェルフシステムの基本となるポスト（支柱）とトラバース（棚板受け）は、ゆがみや曲がりに強い丈夫な素材を使用しています。プレミアムシリーズは芯材に鋼鉄パイプを使用。それを厚いポリプロピレンで鋳込み成型しています。エレメンツシリーズ/ベーシックシリーズは、航空機の軽量化でも採用されているグラスファイバーと樹脂を使用した複合素材「コンポジット」を採用。他のパーツも、剥がれ、へこみ、欠け、割れに対して優れた耐久性を発揮します。外からの衝撃にも強く、長期の使用に耐える確かな強度を備えています。



プレミアムシリーズ



エレメンツシリーズ



ベーシックシリーズ

これまでの 導入実績

ホテル・レストラン、病院・福祉施設、社員食堂、飲食チェーン店、水産加工工場、製菓・製パン工場、食肉加工工場、酪農製品加工工場、醤油・味噌・酢醸造工場、温浴施設、スーパー、その他様々な業態

常に清潔、抗菌仕様の カムガード™を採用

カムシェルビングのシェルフプレート（棚板）には抗菌性のカムガード™が使用されています。これはカビ、菌類、バクテリアの増殖を抑制するシルバリーオンテクノロジーを取り入れたもので、シェルフプレートに微生物が増殖するのを防ぐ役割を果たします。カムガードはシェルフプレートの素材に練り込まれているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ることはありません。また、HACCPをはじめとするさまざまな衛生上の基準クリアをサポートします。

※病気の原因となるバクテリアをカムガードだけで防止することはできません。カムガードはベーシックシリーズには使用されていません。



豊富なサイズ 自由なレイアウト

カムシェルビングは設置場所の広さや形状に合わせた自由なレイアウトを行えます。間口/奥行/高さの豊富なサイズラインナップにより、使用条件に合わせたレイアウトが可能です。高さの異なる2台のユニットも接続でき、また、コーナーコネクタを使用してL字型やU字型のユニット構成も可能です。プレミアムシリーズとエレメンツシリーズにはキャスター付きの可動ユニットもあります。



直線状に接続




L字型に接続





U字型に接続

組み立てや設置後の 組み直しも容易

カムシェルビングは、組み立てや設置後の組み直しもハンマー1本で容易に行えます。組み立てた後に棚の高さを変更するのも、全体を分解することなく100mm単位で調節できます。



組み立てが簡単



100mm単位の高さ調節

CAMBRO ストレージ製品との コラボレーション

トレイや備品類で高いシェアを誇るキャンブロでは、カムシェルビングと合わせて使用するストレージ製品も多様に取り揃えています。食品を新鮮に保ち、在庫管理を衛生的に効率良く行うための各種ストレージ製品は、セットで揃えることでさらに使いやすさが広がります。ぜひご利用ください。



CAMBROのストレージソリューション

使いやすさをさらに極めてラインナップを拡充

フードサービスのあらゆるシーンでその強さを発揮します。
3つのシリーズからニーズに合った最適なシェルフシステムをお選びください。

モデル		プレミアムシリーズ
イメージ ※固定基本ユニットに固定コーナーユニットを接続したものです		
特 長		シェルフシステムの理想を追求したキャンプロのフラッグシップモデル ● ポスト（支柱）とトラバース（棚板受け）の芯には丈夫な鋼鉄を使用 ー トラバース間口 1220mm 以下で耐荷重は 1 段あたり 363kg ● 芯に使われている鋼鉄をポリプロピレンで鑄込み成型。「錆びない、腐食しない、丸洗いでできる」革新的シェルフシステム ● 組み立て、分解、棚の高さ変更もプラスチックハンマー 1 本で簡単 ● あらゆる設置場所に対応できるレイアウト自在のデザイン
基本ユニット価格 《460(奥行)x1,220(間口)x1,630(高さ)mmの場合》		¥103,900 (CSU48486V)
タイプ		固定ユニット/可動ユニット
シェルフプレート（棚板）		ベンチ/ソリッド
キャスター（可動ユニット用）		プレミアム/スタンダード
製品材質	ポスト（柱）、トラバース（棚板受け）	ポリプロピレン（鋼鉄芯材入り）
	シェルフプレート（棚板）	ポリプロピレン
耐荷重	固定ユニット（間口：1220mm 以内/1 段あたり）	363kg
	可動ユニット（1 台あたり）	340kg
耐錆性 *1		◎
耐腐食性		◎
NSF 規格適合（米国食品衛生安全基準認証）		●
CAMGUARD（シェルフプレートの抗菌仕様）		●
使用可能温度範囲		-38°～88°
アクセサリ	ダネッジスタンド	●
	フェンシング	●
	耐震フット	●
	ウォールファスナー	●
	ID タグ	●
	ドーナツ型バンパー	●
オプション	ドライラックシステム	●
	フードバンディバイダー	●
	トレースライドラック	●
高密度ストレージシステム		●

*1 固定ポスト（柱）とトラバース（棚板受け）は錆に対する永久保証付きです。可動ポスト及びキャスターは対象外です。

エレメンツシリーズ



新複合素材「コンポジット」を採用、プレミアムシリーズと同等の耐荷重性能を維持しながら、扱いやすい軽量化を実現

- 航空機などの軽量化に使われる新複合素材「コンポジット」(Composite)を採用
- 大幅な軽量化に成功、しかもプレミアムと同様の耐荷重を実現
— トラバース間口 1220mm 以下で 1 段あたり 363kg
- 「プレミアムシリーズ」と同等の強度を維持しながら軽量化とコストダウンに成功
- 組み立ては付属パーツを用いてプラスチックハンマー 1 本で簡単、専用工具は不要

¥71,600 (ESU184864V)

固定ユニット/可動ユニット

ベンチ/ソリッド

プレミアム

複合素材「コンポジット」

ポリプロピレン

363kg

409kg

◎

◎

●

●

— 38° ~ 88°

●

—

●

●

●

●

●

●

—

—

ベーシックシリーズ



金属製シェルフに比較して大幅な軽量化を達成、ハイレベルな機能性とリーズナブルな価格の両立を実現

- 航空機などの軽量化に使われる新複合素材「コンポジット」(Composite)を採用
- 大幅な軽量化に成功、しかも従来の金属製シェルフにまさる耐荷重を実現
— トラバース間口 1220mm 以下で 1 段あたり 272kg
- 耐久性に優れた衛生的なシェルフシステムをお求めやすい価格でご提供、ユーザー様待望のエコノミカル・ソリューション
- 組み立ては付属パーツを用いてプラスチックハンマー 1 本で簡単、専用工具は不要

¥65,800 (CBU184864)

固定ユニット

ベンチ

—

複合素材「コンポジット」

ポリプロピレン

272kg

—

◎

◎

●

—

— 38° ~ 88°

●

—

●

●

●

●

—

●

—

—



Camshelving®

PREMIUM SERIES

カムシェルビング プレミアムシリーズ

StoreSafe

食品を安全に
保管・運搬



食器洗浄機による
洗浄可

HACCP




CAMGUARD
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

シェルフシステムの新時代を切り拓いたフラッグシップモデルです。さまざまな条件下で証明される耐環境性や確かな耐久性は従来のシェルフの常識を覆してきました。キャンブロのシェルフへの理想が生んだ革新的な技術とデザインでカムシェルビングは世界のスタンダードへ。

■ パーツ

ポスト

長さの選択で棚の高さが決まります。アジャスト脚の付いた固定式用と、キャスターをつけられる可動ユニット用があります。鋼鉄製パイプの芯材をポリプロピレンで鋳込み成型しています。



上部ポストコネクタ

長さの選択で棚の奥行が決まります。2本のポストを上下でつなぐので、上部用と下部用がセットになっています。

下部ポストコネクタ

トラバース

長さの選択で棚の間口が決まります。シェルフプレートを支える棚板受けです。鋼鉄製パイプの芯材をポリプロピレンで鋳込み成型しています。ポストへの取り付けも簡単です。



コーナーコネクタセット

2つの棚をL字型やU字型につなげるときに使用する接続パーツです。



シェルフプレート

取り付け取り外し、洗浄が容易な棚板です。通気性の良いベンチとフラットな表面のソリッドの2タイプがあります。



キャスター

可動ユニット用のキャスターです。ブレーキ付とブレーキ無しがあります。また、設置環境に合わせてスタンダードとプレミアムが選択できます。

■ キット


シェルフキット

トラバース2本とシェルフプレートのセットです。ベンチとソリッドがあります。



ポストキット


ポスト2本とポストコネクタ（上部、下部）のセットです。固定式用と可動ユニット用があります。




■ ユニット

**固定基本ユニット
(2段/4段/5段)**

固定ポストキット2個と段数に応じたシェルフキットのセットです。

**可動ユニット (2段/4段)**


可動ポストキット(キャスター付き)2個と段数に応じたシェルフキットのセットです。

**固定追加ユニット(延長接続) (2段/4段/5段)**


固定基本ユニットとの接続に必要なポストキット1個と段数に応じたシェルフキットのセットです。

延長接続

固定基本ユニットのポストに固定追加ユニットのトラバースを接続します。

**L字接続**

固定基本ユニットのトラバースにコーナーコネクタを用いて固定コーナーユニットのトラバースを接続します。



ユニットの間口サイズ


間口の実寸法

固定基本ユニット	固定追加ユニット(延長接続)	固定コーナーユニット(L字接続)	固定中間キット(U字接続)
610mm	566mm	584mm	558mm
760mm	716mm	734mm	708mm
910mm	866mm	884mm	858mm
1070mm	1026mm	1044mm	1018mm
1220mm	1176mm	1194mm	1168mm
1380mm	1336mm	—	—
1520mm	1476mm	—	—
1820mm	1776mm	—	—


シェルフ間隔とダブテイルのポジション数

ポスト1本のポジション数

固定式		可動式	
ポストの高さ	数	ポストの高さ	数
820mm	6	890mm	6
1430mm	12	1500mm	12
1630mm	14	1700mm	14
1830mm	16	1910mm	16
2140mm	19	—	—

**U字接続**

固定基本ユニット2台のそれぞれのトラバースに、コーナーコネクタを用いて固定中間キットのトラバースを接続します。



■ アクセサリ 強度アップや利便性向上、安全対策に

**ダネジスタンド**

- 最下段のトラバースを支えます。シェルフの耐荷重を454Kgまでアップします。
- 間口1380mm以上のシェルフでのご使用をおすすめします。

**フェンシング**

- 載せてあるものがシェルフから落下しないよう保護します。
- 可動ユニットに最適です。

**耐震フット**

- 地震対策のために、ポストを床にボルトで留め、固定するパーツです。
- 床留め用ボルトは含まれていません。

ウォールファスナー

- 地震対策のために、ユニットを壁にボルトで留め、固定するパーツです。
- 壁留め用ボルトは含まれていません。

**IDタグ**

- トラバースに簡単にはまり、保管物の管理に役立ちます。
- PVC製/150mmと80mmの2種類

**ドーナツ型バンパー**

- 可動ユニットのポストやキャスターを保護します。
- 直径90mm



固定基本ユニット 4段 5段

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段/5段) ソリッド	高さ(mm)間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,430	4段	CSU45245S ¥70,000	CSU45305S ¥79,900	CSU45365S ¥85,400	CSU45425S ¥93,900	CSU45485S ¥100,500	CSU45545S ¥109,000	CSU45605S ¥115,100	CSU45725S ¥129,900
		5段	CSU55245S ¥80,100	CSU55305S ¥92,300	CSU55365S ¥99,400	CSU55425S ¥110,000	CSU55485S ¥118,300	CSU55545S ¥128,800	CSU55605S ¥136,600	CSU55725S ¥155,100
	1,630	4段	CSU45246S ¥72,600	CSU45306S ¥82,500	CSU45366S ¥88,000	CSU45426S ¥96,600	CSU45486S ¥103,200	CSU45546S ¥111,600	CSU45606S ¥117,800	CSU45726S ¥132,700
		5段	CSU55246S ¥82,800	CSU55306S ¥95,100	CSU55366S ¥102,100	CSU55426S ¥112,800	CSU55486S ¥120,800	CSU55546S ¥131,400	CSU55606S ¥139,300	CSU55726S ¥157,700
	1,830	4段	CSU45247S ¥73,300	CSU45307S ¥83,100	CSU45367S ¥88,800	CSU45427S ¥97,100	CSU45487S ¥103,900	CSU45547S ¥112,200	CSU45607S ¥118,500	CSU45727S ¥133,400
		5段	CSU55247S ¥83,700	CSU55307S ¥95,700	CSU55367S ¥102,800	CSU55427S ¥113,300	CSU55487S ¥121,700	CSU55547S ¥132,200	CSU55607S ¥139,900	CSU55727S ¥158,700
	2,140	4段	CSU45248S ¥78,700	CSU45308S ¥88,500	CSU45368S ¥94,100	CSU45428S ¥102,600	CSU45488S ¥109,200	CSU45548S ¥117,600	CSU45608S ¥123,900	CSU45728S ¥138,600
		5段	CSU55248S ¥88,800	CSU55308S ¥101,000	CSU55368S ¥108,200	CSU55428S ¥118,700	CSU55488S ¥127,000	CSU55548S ¥137,500	CSU55608S ¥145,300	CSU55728S ¥163,800
	シェルフキット		CS14245K ¥10,200	CS14305K ¥12,700	CS14365K ¥14,200	CS14425K ¥16,300	CS14485K ¥18,000	CS14545K ¥20,100	CS14605K ¥21,600	CS14725K ¥25,300
耐荷重/1段あたり			363kg				272kg			

《奥行》 460mm (4段/5段) ソリッド	高さ(mm)間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,430	4段	CSU48245S ¥73,300	CSU48305S ¥83,200	CSU48365S ¥89,200	CSU48425S ¥100,700	CSU48485S ¥104,500	CSU48545S ¥115,900	CSU48605S ¥123,900	CSU48725S ¥138,900
		5段	CSU58245S ¥84,100	CSU58305S ¥96,400	CSU58365S ¥103,700	CSU58425S ¥118,100	CSU58485S ¥122,900	CSU58545S ¥137,100	CSU58605S ¥147,300	CSU58725S ¥166,000
	1,630	4段	CSU48246S ¥76,200	CSU48306S ¥85,900	CSU48366S ¥91,800	CSU48426S ¥103,300	CSU48486S ¥107,100	CSU48546S ¥118,600	CSU48606S ¥126,800	CSU48726S ¥141,500
		5段	CSU58246S ¥86,800	CSU58306S ¥99,200	CSU58366S ¥106,400	CSU58426S ¥120,700	CSU58486S ¥125,500	CSU58546S ¥139,800	CSU58606S ¥149,900	CSU58726S ¥168,800
	1,830	4段	CSU48247S ¥76,900	CSU48307S ¥86,800	CSU48367S ¥92,500	CSU48427S ¥104,000	CSU48487S ¥107,800	CSU48547S ¥119,300	CSU48607S ¥127,400	CSU48727S ¥142,400
		5段	CSU58247S ¥87,500	CSU58307S ¥99,800	CSU58367S ¥107,100	CSU58427S ¥121,600	CSU58487S ¥126,100	CSU58547S ¥140,700	CSU58607S ¥150,700	CSU58727S ¥169,300
	2,140	4段	CSU48248S ¥82,200	CSU48308S ¥92,100	CSU48368S ¥97,900	CSU48428S ¥109,400	CSU48488S ¥113,100	CSU48548S ¥124,600	CSU48608S ¥132,700	CSU48728S ¥147,700
		5段	CSU58248S ¥92,900	CSU58308S ¥105,200	CSU58368S ¥112,400	CSU58428S ¥126,900	CSU58488S ¥131,400	CSU58548S ¥145,900	CSU58608S ¥156,100	CSU58728S ¥174,800
	シェルフキット		CS18245K ¥10,900	CS18305K ¥13,200	CS18365K ¥14,800	CS18425K ¥17,500	CS18485K ¥18,400	CS18545K 21,400	CS18605K ¥23,400	CS18725K ¥27,200
耐荷重/1段あたり			363kg				272kg			

《奥行》 540mm (4段/5段) ソリッド	高さ(mm)間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,430	4段	CSU41245S ¥79,100	CSU41305S ¥91,000	CSU41365S ¥98,000	CSU41425S ¥110,500	CSU41485S ¥116,300	CSU41545S ¥128,900	CSU41605S ¥137,500	CSU41725S ¥155,500
		5段	CSU51245S ¥91,000	CSU51305S ¥105,900	CSU51365S ¥114,600	CSU51425S ¥130,100	CSU51485S ¥137,500	CSU51545S ¥153,200	CSU51605S ¥163,900	CSU51725S ¥186,700
	1,630	4段	CSU41246S ¥81,800	CSU41306S ¥93,800	CSU41366S ¥100,700	CSU41426S ¥113,100	CSU41486S ¥119,200	CSU41546S ¥131,500	CSU41606S ¥140,100	CSU41726S ¥158,400
		5段	CSU51246S ¥93,800	CSU51306S ¥108,500	CSU51366S ¥117,300	CSU51426S ¥132,800	CSU51486S ¥140,300	CSU51546S ¥155,900	CSU51606S ¥166,600	CSU51726S ¥189,400
	1,830	4段	CSU41247S ¥82,600	CSU41307S ¥94,400	CSU41367S ¥101,400	CSU41427S ¥113,800	CSU41487S ¥119,900	CSU41547S ¥132,300	CSU41607S ¥140,900	CSU41727S ¥159,100
		5段	CSU51247S ¥94,400	CSU51307S ¥109,200	CSU51367S ¥118,100	CSU51427S ¥133,600	CSU51487S ¥141,100	CSU51547S ¥156,500	CSU51607S ¥167,400	CSU51727S ¥190,200
	2,140	4段	CSU41248S ¥87,900	CSU41308S ¥99,700	CSU41368S ¥106,800	CSU41428S ¥119,200	CSU41488S ¥125,200	CSU41548S ¥137,500	CSU41608S ¥146,200	CSU41728S ¥164,400
		5段	CSU51248S ¥99,700	CSU51308S ¥114,600	CSU51368S ¥123,300	CSU51428S ¥138,900	CSU51488S ¥146,300	CSU51548S ¥161,900	CSU51608S ¥172,700	CSU51728S ¥195,500
		シェルフキット		CS21245K ¥11,900	CS21305K ¥15,000	CS21365K ¥16,700	CS21425K ¥19,700	CS21485K ¥21,200	CS21545K ¥24,500	CS21605K ¥26,500
耐荷重/1段あたり			363kg				272kg			

《奥行》 610mm (4段/5段) ソリッド	高さ(mm)間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,430	4段	CSU44245S ¥82,500	CSU44305S ¥94,300	CSU44365S ¥102,000	CSU44425S ¥113,100	CSU44485S ¥120,700	CSU44545S ¥131,900	CSU44605S ¥140,300	CSU44725S ¥159,000
		5段	CSU54245S ¥95,200	CSU54305S ¥109,900	CSU54365S ¥119,300	CSU54425S ¥133,200	CSU54485S ¥142,900	CSU54545S ¥156,700	CSU54605S ¥167,400	CSU54725S ¥190,700
	1,630	4段	CSU44246S ¥85,200	CSU44306S ¥96,900	CSU44366S ¥104,600	CSU44426S ¥115,800	CSU44486S ¥123,300	CSU44546S ¥134,500	CSU44606S ¥142,900	CSU44726S ¥161,600
		5段	CSU54246S ¥97,800	CSU54306S ¥112,400	CSU54366S ¥122,000	CSU54426S ¥135,900	CSU54486S ¥145,700	CSU54546S ¥159,600	CSU54606S ¥170,200	CSU54726S ¥193,400
	1,830	4段	CSU44247S ¥85,700	CSU44307S ¥97,800	CSU44367S ¥105,300	CSU44427S ¥116,300	CSU44487S ¥124,300	CSU44547S ¥135,300	CSU44607S ¥143,700	CSU44727S ¥162,300
		5段	CSU54247S ¥98,400	CSU54307S ¥113,300	CSU54367S ¥122,900	CSU54427S ¥136,800	CSU54487S ¥146,300	CSU54547S ¥160,300	CSU54607S ¥170,700	CSU54727S ¥194,100
	2,140	4段	CSU44248S ¥91,300	CSU44308S ¥103,100	CSU44368S ¥110,700	CSU44428S ¥121,700	CSU44488S ¥129,600	CSU44548S ¥140,700	CSU44608S ¥149,100	CSU44728S ¥167,700
		5段	CSU54248S ¥103,900	CSU54308S ¥118,600	CSU54368S ¥128,200	CSU54428S ¥142,100	CSU54488S ¥151,800	CSU54548S ¥165,600	CSU54608S ¥176,100	CSU54728S ¥199,500
		シェルフキット		CS24245K ¥12,700	CS24305K ¥15,700	CS24365K ¥17,500	CS24425K ¥20,300	CS24485K ¥22,200	CS24545K ¥25,000	CS24605K ¥27,300
	耐荷重/1段あたり		363kg				272kg			

固定基本ユニット 4段 5段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段/5段) ベンチ  	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,430	4段	CSU45245V ¥69,000	CSU45305V ¥78,600	CSU45365V ¥83,900	CSU45425V ¥91,800	CSU45485V ¥98,400	CSU45545V ¥106,400	CSU45605V ¥112,000	CSU45725V ¥126,200
		5段	CSU55245V ¥78,800	CSU55305V ¥90,900	CSU55365V ¥97,600	CSU55425V ¥107,400	CSU55485V ¥115,900	CSU55545V ¥125,600	CSU55605V ¥132,500	CSU55725V ¥150,700
	1,630	4段	CSU45246V ¥71,600	CSU45306V ¥81,400	CSU45366V ¥86,700	CSU45426V ¥94,400	CSU45486V ¥101,200	CSU45546V ¥109,100	CSU45606V ¥114,600	CSU45726V ¥129,000
		5段	CSU55246V ¥81,500	CSU55306V ¥93,600	CSU55366V ¥100,300	CSU55426V ¥110,000	CSU55486V ¥118,500	CSU55546V ¥128,300	CSU55606V ¥135,200	CSU55726V ¥153,400
	1,830	4段	CSU45247V ¥72,400	CSU45307V ¥82,100	CSU45367V ¥87,200	CSU45427V ¥95,200	CSU45487V ¥102,000	CSU45547V ¥109,700	CSU45607V ¥115,300	CSU45727V ¥129,800
		5段	CSU55247V ¥82,200	CSU55307V ¥94,300	CSU55367V ¥100,900	CSU55427V ¥110,700	CSU55487V ¥119,200	CSU55547V ¥128,900	CSU55607V ¥136,000	CSU55727V ¥153,900
	2,140	4段	CSU45248V ¥77,700	CSU45308V ¥87,200	CSU45368V ¥92,600	CSU45428V ¥100,600	CSU45488V ¥107,200	CSU45548V ¥115,000	CSU45608V ¥120,700	CSU45728V ¥135,100
		5段	CSU55248V ¥87,500	CSU55308V ¥99,700	CSU55368V ¥106,200	CSU55428V ¥116,100	CSU55488V ¥124,500	CSU55548V ¥134,400	CSU55608V ¥141,300	CSU55728V ¥159,200
	シェルフキット		CS1424VK ¥9,900	CS1430VK ¥12,400	CS1436VK ¥13,700	CS1442VK ¥15,700	CS1448VK ¥17,400	CS1454VK ¥19,400	CS1460VK ¥20,700	CS1472VK ¥24,400
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《奥行》 460mm (4段/5段) ベンチ 	高さ(mm)間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,430	4段	CSU48245V ¥71,600	CSU48305V ¥81,100	CSU48365V ¥86,700	CSU48425V ¥97,400	CSU48485V ¥101,200	CSU48545V ¥112,000	CSU48605V ¥119,200	CSU48725V ¥133,700
		5段	CSU58245V ¥81,600	CSU58305V ¥93,800	CSU58365V ¥100,600	CSU58425V ¥113,800	CSU58485V ¥118,700	CSU58545V ¥132,200	CSU58605V ¥141,300	CSU58725V ¥159,300
	1,630	4段	CSU48246V ¥74,200	CSU48306V ¥83,900	CSU48366V ¥89,300	CSU48426V ¥99,900	CSU48486V ¥103,900	CSU48546V ¥114,600	CSU48606V ¥122,000	CSU48726V ¥136,300
		5段	CSU58246V ¥84,400	CSU58306V ¥96,400	CSU58366V ¥103,200	CSU58426V ¥116,600	CSU58486V ¥121,400	CSU58546V ¥135,000	CSU58606V ¥143,900	CSU58726V ¥162,100
	1,830	4段	CSU48247V ¥74,900	CSU48307V ¥84,500	CSU48367V ¥90,000	CSU48427V ¥100,700	CSU48487V ¥104,600	CSU48547V ¥115,300	CSU48607V ¥122,700	CSU48727V ¥137,100
		5段	CSU58247V ¥85,200	CSU58307V ¥97,000	CSU58367V ¥103,900	CSU58427V ¥117,300	CSU58487V ¥122,100	CSU58547V ¥135,700	CSU58607V ¥144,900	CSU58727V ¥162,800
	2,140	4段	CSU48248V ¥80,200	CSU48308V ¥89,800	CSU48368V ¥95,300	CSU48428V ¥106,100	CSU48488V ¥110,000	CSU48548V ¥120,700	CSU48608V ¥128,200	CSU48728V ¥142,400
		5段	CSU58248V ¥90,500	CSU58308V ¥102,400	CSU58368V ¥109,200	CSU58428V ¥122,700	CSU58488V ¥127,500	CSU58548V ¥140,900	CSU58608V ¥150,000	CSU58728V ¥168,100
		シェルフキット		CS1824VK ¥10,200	CS1830VK ¥12,600	CS1836VK ¥14,000	CS1842VK ¥16,700	CS1848VK ¥17,600	CS1854VK ¥20,300	CS1860VK ¥22,200
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《奥行》 540mm (4段/5段) ベンチ  	高さ(mm)間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,430	4段	CSU41245V ¥77,300	CSU41305V ¥88,200	CSU41365V ¥94,700	CSU41425V ¥106,800	CSU41485V ¥111,500	CSU41545V ¥123,600	CSU41605V ¥132,000	CSU41725V ¥148,600
		5段	CSU51245V ¥88,700	CSU51305V ¥102,200	CSU51365V ¥110,400	CSU51425V ¥125,600	CSU51485V ¥131,400	CSU51545V ¥146,600	CSU51605V ¥157,300	CSU51725V ¥177,900
	1,630	4段	CSU41246V ¥80,000	CSU41306V ¥90,800	CSU41366V ¥97,400	CSU41426V ¥109,400	CSU41486V ¥114,300	CSU41546V ¥126,200	CSU41606V ¥134,700	CSU41726V ¥151,400
		5段	CSU51246V ¥91,400	CSU51306V ¥104,800	CSU51366V ¥113,100	CSU51426V ¥128,300	CSU51486V ¥134,000	CSU51546V ¥149,200	CSU51606V ¥159,800	CSU51726V ¥180,600
	1,830	4段	CSU41247V ¥80,700	CSU41307V ¥91,500	CSU41367V ¥98,000	CSU41427V ¥110,400	CSU41487V ¥114,800	CSU41547V ¥127,100	CSU41607V ¥135,500	CSU41727V ¥152,200
		5段	CSU51247V ¥92,100	CSU51307V ¥105,800	CSU51367V ¥113,700	CSU51427V ¥128,900	CSU51487V ¥134,700	CSU51547V ¥150,000	CSU51607V ¥160,500	CSU51727V ¥181,400
	2,140	4段	CSU41248V ¥86,000	CSU41308V ¥96,900	CSU41368V ¥103,300	CSU41428V ¥115,600	CSU41488V ¥120,100	CSU41548V ¥132,400	CSU41608V ¥140,800	CSU41728V ¥157,500
		5段	CSU51248V ¥97,600	CSU51308V ¥110,900	CSU51368V ¥119,200	CSU51428V ¥134,400	CSU51488V ¥140,000	CSU51548V ¥155,300	CSU51608V ¥166,000	CSU51728V ¥186,700
	シェルフキット		CS2124VK ¥11,400	CS2130VK ¥14,200	CS2136VK ¥15,800	CS2142VK ¥18,900	CS2148VK ¥20,100	CS2154VK ¥23,200	CS2160VK ¥25,100	CS2172VK ¥29,500
耐荷重/1段あたり		363kg					272kg			

《奥行》 610mm (4段/5段) ベンチ  	高さ(mm) 間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,430	4段	CSU44245V ¥78,600	CSU44305V ¥90,100	CSU44365V ¥97,100	CSU44425V ¥108,100	CSU44485V ¥115,300	CSU44545V ¥125,600	CSU44605V ¥133,100	CSU44725V ¥151,100
		5段	CSU54245V ¥90,200	CSU54305V ¥104,600	CSU54365V ¥113,500	CSU54425V ¥127,100	CSU54485V ¥136,100	CSU54545V ¥149,000	CSU54605V ¥158,400	CSU54725V ¥180,600
	1,630	4段	CSU44246V ¥81,400	CSU44306V ¥92,800	CSU44366V ¥99,800	CSU44426V ¥110,800	CSU44486V ¥117,900	CSU44546V ¥128,300	CSU44606V ¥135,800	CSU44726V ¥153,700
		5段	CSU54246V ¥92,900	CSU54306V ¥107,200	CSU54366V ¥116,100	CSU54426V ¥129,800	CSU54486V ¥138,800	CSU54546V ¥151,600	CSU54606V ¥161,100	CSU54726V ¥183,400
	1,830	4段	CSU44247V ¥82,100	CSU44307V ¥93,400	CSU44367V ¥100,700	CSU44427V ¥111,600	CSU44487V ¥118,700	CSU44547V ¥128,900	CSU44607V ¥136,600	CSU44727V ¥154,500
		5段	CSU54247V ¥93,800	CSU54307V ¥107,900	CSU54367V ¥117,000	CSU54427V ¥130,600	CSU54487V ¥139,600	CSU54547V ¥152,300	CSU54607V ¥161,800	CSU54727V ¥184,200
	2,140	4段	CSU44248V ¥87,200	CSU44308V ¥99,000	CSU44368V ¥106,000	CSU44428V ¥116,900	CSU44488V ¥124,200	CSU44548V ¥134,300	CSU44608V ¥142,000	CSU44728V ¥159,800
		5段	CSU54248V ¥99,100	CSU54308V ¥113,300	CSU54368V ¥122,200	CSU54428V ¥135,900	CSU54488V ¥145,000	CSU54548V ¥157,600	CSU54608V ¥167,300	CSU54728V ¥189,500
	シェルフキット		CS2424VK ¥11,800	CS2430VK ¥14,500	CS2436VK ¥16,400	CS2442VK ¥19,300	CS2448VK ¥21,000	CS2454VK ¥23,500	CS2460VK ¥25,600	CS2472VK ¥29,900
耐荷重/1段あたり		363kg 272kg								

固定追加ユニット (延長接続) 4段 5段

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段/5段) ソリッド	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段	CSA45245S ¥55,200	CSA45305S ¥65,000	CSA45365S ¥70,700	CSA45425S ¥79,100	CSA45485S ¥85,700	CSA45545S ¥94,100	CSA45605S ¥100,500	CSA45725S ¥115,300
		5段	CSA55245S ¥65,400	CSA55305S ¥77,600	CSA55365S ¥84,600	CSA55425S ¥95,300	CSA55485S ¥103,500	CSA55545S ¥114,100	CSA55605S ¥121,900	CSA55725S ¥140,300
	1,630	4段	CSA45246S ¥56,500	CSA45306S ¥66,300	CSA45366S ¥71,900	CSA45426S ¥80,500	CSA45486S ¥87,000	CSA45546S ¥95,500	CSA45606S ¥101,800	CSA45726S ¥116,600
		5段	CSA55246S ¥66,800	CSA55306S ¥79,000	CSA55366S ¥86,000	CSA55426S ¥96,700	CSA55486S ¥104,800	CSA55546S ¥115,500	CSA55606S ¥123,200	CSA55726S ¥141,600
	1,830	4段	CSA45247S ¥57,100	CSA45307S ¥66,800	CSA45367S ¥72,500	CSA45427S ¥80,800	CSA45487S ¥87,500	CSA45547S ¥95,700	CSA45607S ¥102,100	CSA45727S ¥117,000
		5段	CSA55247S ¥67,200	CSA55307S ¥79,400	CSA55367S ¥86,400	CSA55427S ¥96,900	CSA55487S ¥105,300	CSA55547S ¥115,800	CSA55607S ¥123,500	CSA55727S ¥142,100
	2,140	4段	CSA45248S ¥59,600	CSA45308S ¥69,300	CSA45368S ¥75,200	CSA45428S ¥83,700	CSA45488S ¥90,100	CSA45548S ¥98,500	CSA45608S ¥104,700	CSA45728S ¥119,700
		5段	CSA55248S ¥69,900	CSA55308S ¥82,100	CSA55368S ¥89,200	CSA55428S ¥99,500	CSA55488S ¥107,900	CSA55548S ¥118,400	CSA55608S ¥126,100	CSA55728S ¥144,900
	シェルフキット	CS14245K ¥10,200	CS14305K ¥12,700	CS14365K ¥14,200	CS14425K ¥16,300	CS14485K ¥18,000	CS14545K ¥20,100	CS14605K ¥21,600	CS14725K ¥25,300	
耐荷重/1段あたり			363kg				272kg			

《奥行》 460mm (4段/5段) ソリッド	間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	高さ(mm)	4段	CSA48245S ¥57,900	CSA48305S ¥67,800	CSA48365S ¥73,800	CSA48425S ¥85,300	CSA48485S ¥88,800	CSA48545S ¥100,500	CSA48605S ¥108,500	CSA48725S ¥123,500
		5段	CSA58245S ¥68,600	CSA58305S ¥80,900	CSA58365S ¥88,200	CSA58425S ¥102,600	CSA58485S ¥107,200	CSA58545S ¥121,700	CSA58605S ¥131,700	CSA58725S ¥150,500
	1,630	4段	CSA48246S ¥59,300	CSA48306S ¥69,100	CSA48366S ¥74,900	CSA48426S ¥86,500	CSA48486S ¥90,200	CSA48546S ¥101,800	CSA48606S ¥109,900	CSA48726S ¥124,700
		5段	CSA58246S ¥70,000	CSA58306S ¥82,400	CSA58366S ¥89,500	CSA58426S ¥103,900	CSA58486S ¥108,600	CSA58546S ¥123,100	CSA58606S ¥133,100	CSA58726S ¥152,000
	1,830	4段	CSA48247S ¥59,600	CSA48307S ¥69,500	CSA48367S ¥75,400	CSA48427S ¥86,900	CSA48487S ¥90,600	CSA48547S ¥102,100	CSA48607S ¥110,400	CSA48727S ¥125,200
		5段	CSA58247S ¥70,300	CSA58307S ¥82,600	CSA58367S ¥90,000	CSA58427S ¥104,400	CSA58487S ¥109,000	CSA58547S ¥123,300	CSA58607S ¥133,600	CSA58727S ¥152,200
	2,140	4段	CSA48248S ¥62,400	CSA48308S ¥72,100	CSA48368S ¥78,000	CSA48428S ¥89,500	CSA48488S ¥93,300	CSA48548S ¥104,800	CSA48608S ¥113,000	CSA48728S ¥127,700
		5段	CSA58248S ¥73,000	CSA58308S ¥85,300	CSA58368S ¥92,600	CSA58428S ¥106,900	CSA58488S ¥111,700	CSA58548S ¥126,000	CSA58608S ¥136,100	CSA58728S ¥154,900
		シェルフキット		CS18245K ¥10,900	CS18305K ¥13,200	CS18365K ¥14,800	CS18425K ¥17,500	CS18485K ¥18,400	CS18545K ¥21,400	CS18605K ¥23,400
耐荷重/1段あたり			363kg				272kg			

《奥行》 540mm (4段/5段) ソリッド	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段	CSA41245S ¥63,200	CSA41305S ¥75,200	CSA41365S ¥82,200	CSA41425S ¥94,600	CSA41485S ¥100,600	CSA41545S ¥113,000	CSA41605S ¥121,600	CSA41725S ¥139,800
		5段	CSA51245S ¥75,200	CSA51305S ¥90,000	CSA51365S ¥98,900	CSA51425S ¥114,300	CSA51485S ¥121,700	CSA51545S ¥137,300	CSA51605S ¥148,000	CSA51725S ¥170,700
	1,630	4段	CSA41246S ¥64,700	CSA41306S ¥76,500	CSA41366S ¥83,400	CSA41426S ¥96,000	CSA41486S ¥102,000	CSA41546S ¥114,400	CSA41606S ¥123,000	CSA41726S ¥141,200
		5段	CSA41246S ¥76,500	CSA51306S ¥91,300	CSA51366S ¥99,900	CSA51426S ¥115,600	CSA51486S ¥123,100	CSA51546S ¥138,500	CSA51606S ¥149,500	CSA51726S ¥172,000
	1,830	4段	CSA41247S ¥64,900	CSA41307S ¥76,900	CSA41367S ¥83,900	CSA41427S ¥96,300	CSA41487S ¥102,200	CSA41547S ¥114,700	CSA41607S ¥123,300	CSA41727S ¥141,400
		5段	CSA51247S ¥76,900	CSA51307S ¥91,600	CSA51367S ¥100,500	CSA51427S ¥116,000	CSA51487S ¥123,300	CSA51547S ¥138,900	CSA51607S ¥149,800	CSA51727S ¥172,600
	2,140	4段	CSA41248S ¥67,700	CSA41308S ¥79,500	CSA41368S ¥86,500	CSA41428S ¥99,000	CSA41488S ¥104,800	CSA41548S ¥117,400	CSA41608S ¥126,000	CSA41728S ¥144,200
		5段	CSA51248S ¥79,500	CSA51308S ¥94,300	CSA51368S ¥103,100	CSA51428S ¥118,600	CSA51488S ¥126,100	CSA51548S ¥141,500	CSA51608S ¥152,400	CSA51728S ¥175,100
		シェルフキット		CS21245K ¥11,900	CS21305K ¥15,000	CS21365K ¥16,700	CS21425K ¥19,700	CS21485K ¥21,200	CS21545K ¥24,500	CS21605K ¥26,500
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《奥行》 610mm (4段/5段) ソリッド	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段	CSA44245S ¥66,400	CSA44305S ¥78,300	CSA44365S ¥85,700	CSA44425S ¥96,900	CSA44485S ¥104,700	CSA44545S ¥115,900	CSA44605S ¥124,300	CSA44725S ¥142,800
		5段	CSA54245S ¥79,000	CSA54305S ¥93,900	CSA54365S ¥103,300	CSA54425S ¥117,300	CSA54485S ¥126,900	CSA54545S ¥140,800	CSA54605S ¥151,300	CSA54725S ¥174,500
	1,630	4段	CSA44246S ¥67,700	CSA44306S ¥79,500	CSA44366S ¥87,100	CSA44426S ¥98,300	CSA44486S ¥106,100	CSA44546S ¥117,300	CSA44606S ¥125,600	CSA44726S ¥144,200
		5段	CSA54246S ¥80,300	CSA54306S ¥95,200	CSA54366S ¥104,700	CSA54426S ¥118,500	CSA54486S ¥128,300	CSA54546S ¥142,200	CSA54606S ¥152,600	CSA54726S ¥176,000
	1,830	4段	CSA44247S ¥68,100	CSA44307S ¥80,000	CSA44367S ¥87,700	CSA44427S ¥98,500	CSA44487S ¥106,400	CSA44547S ¥117,500	CSA44607S ¥126,000	CSA44727S ¥144,700
		5段	CSA54247S ¥80,800	CSA54307S ¥95,500	CSA54367S ¥104,900	CSA54427S ¥118,900	CSA54487S ¥128,600	CSA54547S ¥142,400	CSA54607S ¥153,000	CSA54727S ¥176,400
	2,140	4段	CSA44248S ¥70,700	CSA44308S ¥82,600	CSA44368S ¥90,200	CSA44428S ¥101,400	CSA44488S ¥109,100	CSA44548S ¥120,100	CSA44608S ¥128,600	CSA44728S ¥147,300
		5段	CSA54248S ¥83,400	CSA54308S ¥98,200	CSA54368S ¥107,700	CSA54428S ¥121,600	CSA54488S ¥131,300	CSA54548S ¥145,200	CSA54608S ¥155,500	CSA54728S ¥179,000
		シェルフキット	CS24245K ¥12,700	CS24305K ¥15,700	CS24365K ¥17,500	CS24425K ¥20,300	CS24485K ¥22,200	CS24545K ¥25,000	CS24605K ¥27,300	CS24725K ¥31,900
耐荷重/1段あたり			363ka					272ka		

固定追加ユニット(延長接続) 4段 5段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段/5段) ベンチ  	高さ(mm)	間口(mm)	566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段	CSA45245V ¥54,200	CSA45305V ¥63,800	CSA45365V ¥69,100	CSA45425V ¥77,000	CSA45485V ¥83,900	CSA45545V ¥91,600	CSA45605V ¥97,100	CSA45725V ¥111,700
		5段	CSA55245V ¥64,100	CSA55305V ¥76,200	CSA55365V ¥82,800	CSA55425V ¥92,600	CSA55485V ¥101,000	CSA55545V ¥110,800	CSA55605V ¥117,800	CSA55725V ¥135,900
	1,630	4段	CSA45246V ¥55,400	CSA45306V ¥65,200	CSA45366V ¥70,400	CSA45426V ¥78,400	CSA45486V ¥85,200	CSA45546V ¥92,900	CSA45606V ¥98,500	CSA45726V ¥113,000
		5段	CSA55246V ¥65,400	CSA55306V ¥77,500	CSA55366V ¥84,100	CSA55426V ¥94,000	CSA55486V ¥102,300	CSA55546V ¥112,200	CSA55606V ¥119,200	CSA55726V ¥137,100
	1,830	4段	CSA45247V ¥56,000	CSA45307V ¥65,600	CSA45367V ¥71,000	CSA45427V ¥78,700	CSA45487V ¥85,500	CSA45547V ¥93,300	CSA45607V ¥99,000	CSA45727V ¥113,300
		5段	CSA55247V ¥65,700	CSA55307V ¥77,900	CSA55367V ¥84,500	CSA55427V ¥94,300	CSA55487V ¥102,800	CSA55547V ¥112,400	CSA55607V ¥119,400	CSA55727V ¥137,500
	2,140	4段	CSA45248V ¥58,600	CSA45308V ¥68,300	CSA45368V ¥73,600	CSA45428V ¥81,400	CSA45488V ¥88,200	CSA45548V ¥96,000	CSA45608V ¥101,700	CSA45728V ¥116,000
		5段	CSA55248V ¥68,500	CSA55308V ¥80,500	CSA55368V ¥87,100	CSA55428V ¥96,900	CSA55488V ¥105,400	CSA55548V ¥115,100	CSA55608V ¥122,200	CSA55728V ¥140,100
		シェルフキット		CS1424VK ¥9,900	CS1430VK ¥12,400	CS1436VK ¥13,700	CS1442VK ¥15,700	CS1448VK ¥17,400	CS1454VK ¥19,400	CS1460VK ¥20,700
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《奥行》 460mm (4段/5段) ベンチ  	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段	CSA48245V ¥56,100	CSA48305V ¥65,600	CSA48365V ¥71,100	CSA48425V ¥81,800	CSA48485V ¥85,600	CSA48545V ¥96,400	CSA48605V ¥103,700	CSA48725V ¥118,300
		5段	CSA58245V ¥66,200	CSA58305V ¥78,200	CSA58365V ¥85,100	CSA58425V ¥98,400	CSA58485V ¥103,300	CSA58545V ¥116,700	CSA58605V ¥125,900	CSA58725V ¥143,900
	1,630	4段	CSA48246V ¥57,500	CSA48306V ¥67,000	CSA48366V ¥72,500	CSA48426V ¥83,100	CSA48486V ¥87,000	CSA48546V ¥97,800	CSA48606V ¥105,200	CSA48726V ¥119,400
		5段	CSA58246V ¥67,600	CSA58306V ¥79,500	CSA58366V ¥86,400	CSA58426V ¥99,700	CSA58486V ¥104,600	CSA58546V ¥118,100	CSA58606V ¥127,300	CSA58726V ¥145,200
	1,830	4段	CSA48247V ¥57,700	CSA48307V ¥67,300	CSA48367V ¥72,700	CSA48427V ¥83,700	CSA48487V ¥87,500	CSA48547V ¥98,200	CSA48607V ¥105,500	CSA48727V ¥119,900
		5段	CSA58247V ¥67,800	CSA58307V ¥80,000	CSA58367V ¥86,700	CSA58427V ¥100,200	CSA58487V ¥104,900	CSA58547V ¥118,400	CSA58607V ¥127,500	CSA58727V ¥145,700
	2,140	4段	CSA48248V ¥60,400	CSA48308V ¥70,000	CSA48368V ¥75,500	CSA48428V ¥86,300	CSA48488V ¥90,100	CSA48548V ¥100,800	CSA48608V ¥108,200	CSA48728V ¥122,500
		5段	CSA58248V ¥70,600	CSA58308V ¥82,600	CSA58368V ¥89,400	CSA58428V ¥102,800	CSA58488V ¥107,700	CSA58548V ¥121,200	CSA58608V ¥130,200	CSA58728V ¥148,300
	シェルフキット		CS1824VK ¥10,200	CS1830VK ¥12,600	CS1836VK ¥14,000	CS1842VK ¥16,700	CS1848VK ¥17,600	CS1854VK ¥20,300	CS1860VK ¥22,200	CS1872VK ¥25,900
耐荷重/1段あたり		363kg				272kg				

《奥行》 540mm (4段/5段) ベンチ  	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段	CSA41245V ¥61,500	CSA41305V ¥72,100	CSA41365V ¥78,700	CSA41425V ¥90,900	CSA41485V ¥95,500	CSA41545V ¥107,800	CSA41605V ¥116,100	CSA41725V ¥132,800
		5段	CSA51245V ¥72,700	CSA51305V ¥86,400	CSA51365V ¥94,400	CSA51425V ¥109,700	CSA51485V ¥115,500	CSA51545V ¥130,800	CSA51605V ¥141,200	CSA51725V ¥162,100
	1,630	4段	CSA41246V ¥62,700	CSA41306V ¥73,600	CSA41366V ¥80,100	CSA41426V ¥92,200	CSA41486V ¥96,900	CSA41546V ¥109,200	CSA41606V ¥117,500	CSA41726V ¥134,300
		5段	CSA51246V ¥74,100	CSA51306V ¥87,800	CSA51366V ¥95,700	CSA51426V ¥110,900	CSA51486V ¥116,900	CSA51546V ¥132,200	CSA51606V ¥142,600	CSA51726V ¥163,500
	1,830	4段	CSA41247V ¥63,100	CSA41307V ¥74,000	CSA41367V ¥80,500	CSA41427V ¥92,600	CSA41487V ¥97,100	CSA41547V ¥109,400	CSA41607V ¥117,800	CSA41727V ¥134,500
		5段	CSA51247V ¥74,500	CSA51307V ¥88,000	CSA51367V ¥96,100	CSA51427V ¥111,500	CSA51487V ¥117,300	CSA51547V ¥132,400	CSA51607V ¥142,900	CSA51727V ¥163,700
	2,140	4段	CSA41248V ¥65,700	CSA41308V ¥76,700	CSA41368V ¥83,100	CSA41428V ¥95,300	CSA41488V ¥99,900	CSA41548V ¥112,100	CSA41608V ¥120,600	CSA41728V ¥137,100
		5段	CSA51248V ¥77,100	CSA51308V ¥90,700	CSA51368V ¥99,000	CSA51428V ¥114,100	CSA51488V ¥119,900	CSA51548V ¥135,100	CSA51608V ¥145,700	CSA51728V ¥166,500
		シェルフキット		CS2124VK ¥11,400	CS2130VK ¥14,200	CS2136VK ¥15,800	CS2142VK ¥18,900	CS2148VK ¥20,100	CS2154VK ¥23,200	CS2160VK ¥25,100
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《奥行》 610mm (4段/5段) ベンチ	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,430	4段	CSA44245V ¥62,600	CSA44305V ¥74,000	CSA44365V ¥81,300	CSA44425V ¥92,100	CSA44485V ¥99,300	CSA44545V ¥109,400	CSA44605V ¥117,100	CSA44725V ¥135,000
1,630		5段	CSA54245V ¥74,200	CSA54305V ¥88,500	CSA54365V ¥97,600	CSA54425V ¥111,000	CSA54485V ¥120,000	CSA54545V ¥132,800	CSA54605V ¥142,300	CSA54725V ¥164,700
	1,830	4段	CSA44246V ¥64,000	CSA44306V ¥75,400	CSA44366V ¥82,500	CSA44426V ¥93,400	CSA44486V ¥100,600	CSA44546V ¥110,800	CSA44606V ¥118,400	CSA44726V ¥136,300
2,140		5段	CSA54246V ¥75,500	CSA54306V ¥89,800	CSA54366V ¥99,000	CSA54426V ¥112,400	CSA54486V ¥121,400	CSA54546V ¥134,300	CSA54606V ¥143,700	CSA54726V ¥166,100
	ベンチ	4段	CSA44247V ¥64,200	CSA44307V ¥75,700	CSA44367V ¥82,900	CSA44427V ¥93,900	CSA44487V ¥100,900	CSA44547V ¥111,000	CSA44607V ¥118,700	CSA44727V ¥136,800
5段		CSA54247V ¥75,900	CSA54307V ¥90,200	CSA54367V ¥99,200	CSA54427V ¥112,900	CSA54487V ¥121,900	CSA54547V ¥134,500	CSA54607V ¥144,000	CSA54727V ¥166,400	
ベンチ	4段	CSA44248V ¥67,000	CSA44308V ¥78,400	CSA44368V ¥85,500	CSA44428V ¥96,600	CSA44488V ¥103,600	CSA44548V ¥113,800	CSA44608V ¥121,400	CSA44728V ¥139,400	
	5段	CSA54248V ¥78,600	CSA54308V ¥92,900	CSA54368V ¥102,000	CSA54428V ¥115,500	CSA54488V ¥124,500	CSA54548V ¥137,300	CSA54608V ¥146,700	CSA54728V ¥169,000	
ベンチ	シェルフキット	CS2424VK ¥11,800	CS2430VK ¥14,500	CS2436VK ¥16,400	CS2442VK ¥19,300	CS2448VK ¥21,000	CS2454VK ¥23,500	CS2460VK ¥25,600	CS2472VK ¥29,900	
耐荷重/1段あたり		363kg				272kg				

固定コーナーユニット (L字接続) 4段 5段

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

高さ(mm)	間口(mm)					
		584	734	884	1,044	1,194
1,430	4段	CSC45245S ¥58,600	CSC45305S ¥68,300	CSC45365S ¥74,000	CSC45425S ¥82,500	CSC45485S ¥89,100
	5段	CSC55245S ¥69,300	CSC55305S ¥81,600	CSC55365S ¥88,700	CSC55425S ¥99,300	CSC55485S ¥107,500
1,630	4段	CSC45246S ¥59,900	CSC45306S ¥69,800	CSC45366S ¥75,300	CSC45426S ¥83,800	CSC45486S ¥90,200
	5段	CSC55246S ¥70,700	CSC55306S ¥83,000	CSC55366S ¥90,100	CSC55426S ¥100,700	CSC55486S ¥109,000
1,830	4段	CSC45247S ¥60,200	CSC45307S ¥70,000	CSC45367S ¥75,600	CSC45427S ¥84,100	CSC45487S ¥90,700
	5段	CSC55247S ¥71,300	CSC55307S ¥83,400	CSC55367S ¥90,600	CSC55427S ¥100,900	CSC55487S ¥109,300
2,140	4段	CSC45248S ¥62,900	CSC45308S ¥72,700	CSC45368S ¥78,300	CSC45428S ¥86,800	CSC45488S ¥93,300
	5段	CSC55248S ¥73,900	CSC55308S ¥86,000	CSC55368S ¥93,200	CSC55428S ¥103,600	CSC55488S ¥112,000
シェルフキット		CS14245K ¥10,200	CS14305K ¥12,700	CS14365K ¥14,200	CS14425K ¥16,300	CS14485K ¥18,000
耐荷重/1段あたり		181kg				

高さ(mm)	間口(mm)					
		584	734	884	1,044	1,194
1,430	4段	CSC48245S ¥61,400	CSC48305S ¥71,100	CSC48365S ¥76,900	CSC48425S ¥88,400	CSC48485S ¥92,200
	5段	CSC58245S ¥72,700	CSC58305S ¥85,100	CSC58365S ¥92,200	CSC58425S ¥106,700	CSC58485S ¥111,500
1,630	4段	CSC48246S ¥62,600	CSC48306S ¥72,500	CSC48366S ¥78,300	CSC48426S ¥89,700	CSC48486S ¥93,400
	5段	CSC58246S ¥74,000	CSC58306S ¥86,400	CSC58366S ¥93,600	CSC58426S ¥108,100	CSC58486S ¥112,800
1,830	4段	CSC48247S ¥63,000	CSC48307S ¥72,700	CSC48367S ¥78,600	CSC48427S ¥90,100	CSC48487S ¥93,900
	5段	CSC58247S ¥74,400	CSC58307S ¥86,700	CSC58367S ¥94,000	CSC58427S ¥108,300	CSC58487S ¥113,100
2,140	4段	CSC48248S ¥65,600	CSC48308S ¥75,500	CSC48368S ¥81,400	CSC48428S ¥92,800	CSC48488S ¥96,600
	5段	CSC58248S ¥77,000	CSC58308S ¥89,400	CSC58368S ¥96,700	CSC58428S ¥111,000	CSC58488S ¥115,800
シェルフキット		CS18245K ¥10,900	CS18305K ¥13,200	CS18365K ¥14,800	CS18425K ¥17,500	CS18485K ¥18,400
耐荷重/1段あたり		181kg				

高さ(mm)	間口(mm)					
		584	734	884	1,044	1,194
1,430	4段	CSC41245S ¥66,500	CSC41305S ¥78,400	CSC41365S ¥85,400	CSC41425S ¥97,800	CSC41485S ¥103,700
	5段	CSC51245S ¥79,100	CSC51305S ¥94,000	CSC51365S ¥102,800	CSC51425S ¥118,400	CSC51485S ¥125,800
1,630	4段	CSC41246S ¥67,800	CSC41306S ¥79,600	CSC41366S ¥86,800	CSC41426S ¥99,200	CSC41486S ¥105,200
	5段	CSC51246S ¥80,500	CSC51306S ¥95,300	CSC51366S ¥104,100	CSC51426S ¥119,700	CSC51486S ¥127,100
1,830	4段	CSC41247S ¥68,300	CSC41307S ¥80,100	CSC41367S ¥87,000	CSC41427S ¥99,500	CSC41487S ¥105,500
	5段	CSC51247S ¥80,900	CSC51307S ¥95,600	CSC51367S ¥104,500	CSC51427S ¥120,000	CSC51487S ¥127,500
2,140	4段	CSC41248S ¥71,000	CSC41308S ¥82,800	CSC41368S ¥89,700	CSC41428S ¥102,200	CSC41488S ¥108,200
	5段	CSC51248S ¥83,700	CSC51308S ¥98,300	CSC51368S ¥107,200	CSC51428S ¥122,700	CSC51488S ¥130,100
シェルフキット		CS21245K ¥11,900	CS21305K ¥15,000	CS21365K ¥16,700	CS21425K ¥19,700	CS21485K ¥21,200
耐荷重/1段あたり		181kg				

高さ(mm)	間口(mm)					
		584	734	884	1,044	1,194
1,430	4段	CSC44245S ¥69,800	CSC44305S ¥81,500	CSC44365S ¥89,200	CSC44425S ¥100,300	CSC44485S ¥107,900
	5段	CSC54245S ¥83,000	CSC54305S ¥97,900	CSC54365S ¥107,400	CSC54425S ¥121,300	CSC54485S ¥130,900
1,630	4段	CSC44246S ¥71,100	CSC44306S ¥82,900	CSC44366S ¥90,500	CSC44426S ¥101,600	CSC44486S ¥109,300
	5段	CSC54246S ¥84,400	CSC54306S ¥99,200	CSC54366S ¥108,700	CSC54426S ¥122,500	CSC54486S ¥132,300
1,830	4段	CSC44247S ¥71,400	CSC44307S ¥83,100	CSC44367S ¥90,800	CSC44427S ¥102,000	CSC44487S ¥109,700
	5段	CSC54247S ¥84,900	CSC54307S ¥99,500	CSC54367S ¥109,100	CSC54427S ¥123,000	CSC54487S ¥132,700
2,140	4段	CSC44248S ¥74,100	CSC44308S ¥85,700	CSC44368S ¥93,400	CSC44428S ¥104,600	CSC44488S ¥112,300
	5段	CSC54248S ¥87,500	CSC54308S ¥102,200	CSC54368S ¥111,700	CSC54428S ¥125,600	CSC54488S ¥135,300
シェルフキット		CS24245K ¥12,700	CS24305K ¥15,700	CS24365K ¥17,500	CS24425K ¥20,300	CS24485K ¥22,200
耐荷重/1段あたり		181kg				

固定コーナーユニット (L字接続) 4段 5段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

高さ(mm)間口(mm)		584		734		884		1,044		1,194	
		4段	CSC45245V ¥57,500	CSC45305V ¥67,200	CSC45365V ¥72,500	CSC45425V ¥80,200	CSC45485V ¥87,000				
《奥行》 360mm (4段/5段) ベンチ 	1,430	5段	CSC55245V ¥68,100	CSC55305V ¥80,200	CSC55365V ¥86,900	CSC55425V ¥96,700	CSC55485V ¥105,200				
		4段	CSC45246V ¥58,800	CSC45306V ¥68,600	CSC45366V ¥73,900	CSC45426V ¥81,600	CSC45486V ¥88,300				
	1,630	5段	CSC55246V ¥69,500	CSC55306V ¥81,600	CSC55366V ¥88,200	CSC55426V ¥98,000	CSC55486V ¥106,600				
		4段	CSC45247V ¥59,100	CSC45307V ¥68,800	CSC45367V ¥74,100	CSC45427V ¥82,100	CSC45487V ¥88,700				
	1,830	5段	CSC55247V ¥69,900	CSC55307V ¥81,800	CSC55367V ¥88,500	CSC55427V ¥98,300	CSC55487V ¥106,800				
		4段	CSC45248V ¥61,800	CSC45308V ¥71,500	CSC45368V ¥76,800	CSC45428V ¥84,600	CSC45488V ¥91,400				
	2,140	5段	CSC55248V ¥72,500	CSC55308V ¥84,600	CSC55368V ¥91,300	CSC55428V ¥101,000	CSC55488V ¥109,400				
		シェルフキット	CS1424VK ¥9,900	CS1430VK ¥12,400	CS1436VK ¥13,700	CS1442VK ¥15,700	CS1448VK ¥17,400				
	耐荷重/1段あたり		181kg								

《奥行》 460mm (4段/5段) ベンチ		高さ(mm) 間口(mm)		584	734	884	1,044	1,194
		4段	5段	CSC48245V ¥59,300	CSC48305V ¥68,800	CSC48365V ¥74,400	CSC48425V ¥85,200	CSC48485V ¥89,100
	1,430	4段	CSC48245V ¥59,300	CSC48305V ¥68,800	CSC48365V ¥74,400	CSC48425V ¥85,200	CSC48485V ¥89,100	
		5段	CSC58245V ¥70,200	CSC58305V ¥82,200	CSC58365V ¥89,200	CSC58425V ¥102,400	CSC58485V ¥107,400	
	1,630	4段	CSC48246V ¥60,600	CSC48306V ¥70,200	CSC48366V ¥75,600	CSC48426V ¥86,400	CSC48486V ¥90,200	
		5段	CSC58246V ¥71,600	CSC58306V ¥83,700	CSC58366V ¥90,500	CSC58426V ¥103,900	CSC58486V ¥108,600	
	1,830	4段	CSC48247V ¥61,000	CSC48307V ¥70,600	CSC48367V ¥76,100	CSC48427V ¥86,800	CSC48487V ¥90,700	
		5段	CSC58247V ¥71,800	CSC58307V ¥84,000	CSC58367V ¥90,800	CSC58427V ¥104,100	CSC58487V ¥109,100	
	2,140	4段	CSC48248V ¥63,700	CSC48308V ¥73,200	CSC48368V ¥78,700	CSC48428V ¥89,400	CSC48488V ¥93,300	
		5段	CSC58248V ¥74,600	CSC58308V ¥86,700	CSC58368V ¥93,400	CSC58428V ¥106,800	CSC58488V ¥111,700	
シェルフキット			CS1824VK ¥10,200	CS1830VK ¥12,600	CS1836VK ¥14,000	CS1842VK ¥16,700	CS1848VK ¥17,600	
耐荷重/1段あたり				181kg				

《奥行》 540mm (4段/5段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	584	734	884	1,044	1,194
	1,430	4段	CSC41245V ¥64,700	CSC41305V ¥75,500	CSC41365V ¥82,100	CSC41425V ¥94,100	CSC41485V ¥99,000
		5段	CSC51245V ¥76,900	CSC51305V ¥90,500	CSC51365V ¥98,400	CSC51425V ¥113,700	CSC51485V ¥119,400
	1,630	4段	CSC41246V ¥66,100	CSC41306V ¥76,900	CSC41366V ¥83,200	CSC41426V ¥95,500	CSC41486V ¥100,200
		5段	CSC51246V ¥78,200	CSC51306V ¥91,800	CSC51366V ¥99,800	CSC51426V ¥115,000	CSC51486V ¥120,800
	1,830	4段	CSC41247V ¥66,300	CSC41307V ¥77,100	CSC41367V ¥83,800	CSC41427V ¥95,700	CSC41487V ¥100,600
		5段	CSC51247V ¥78,600	CSC51307V ¥92,100	CSC51367V ¥100,300	CSC51427V ¥115,500	CSC51487V ¥121,300
	2,140	4段	CSC41248V ¥69,000	CSC41308V ¥79,900	CSC41368V ¥86,400	CSC41428V ¥98,400	CSC41488V ¥103,200
		5段	CSC51248V ¥81,300	CSC51308V ¥94,700	CSC51368V ¥103,000	CSC51428V ¥118,100	CSC51488V ¥123,900
	シェルフキット		CS2124VK ¥11,400	CS2130VK ¥14,200	CS2136VK ¥15,800	CS2142VK ¥18,900	CS2148VK ¥20,100
耐荷重/1段あたり			181kg				

高さ(mm)間口(mm)		584	734	884	1,044	1,194
1,430	4段	CSC44245V ¥65,700	CSC44305V ¥77,300	CSC44365V ¥84,400	CSC44425V ¥95,300	CSC44485V ¥102,400
	5段	CSC54245V ¥78,300	CSC54305V ¥92,600	CSC54365V ¥101,600	CSC54425V ¥115,100	CSC54485V ¥124,300
1,630	4段	CSC44246V ¥67,200	CSC44306V ¥78,600	CSC44366V ¥85,700	CSC44426V ¥96,700	CSC44486V ¥103,900
	5段	CSC54246V ¥79,600	CSC54306V ¥93,900	CSC54366V ¥103,000	CSC54426V ¥116,600	CSC54486V ¥125,500
1,830	4段	CSC44247V ¥67,600	CSC44307V ¥79,000	CSC44367V ¥86,000	CSC44427V ¥97,000	CSC44487V ¥104,100
	5段	CSC54247V ¥80,000	CSC54307V ¥94,300	CSC54367V ¥103,300	CSC54427V ¥116,900	CSC54487V ¥125,900
2,140	4段	CSC44248V ¥70,200	CSC44308V ¥81,600	CSC44368V ¥88,800	CSC44428V ¥99,700	CSC44488V ¥106,900
	5段	CSC54248V ¥82,800	CSC54308V ¥96,900	CSC54368V ¥106,000	CSC54428V ¥119,400	CSC54488V ¥128,500
シェルフキット		CS2424VK ¥11,800	CS2430VK ¥14,500	CS2436VK ¥16,400	CS2442VK ¥19,300	CS2448VK ¥21,000
耐荷重/1段あたり		181kg				

可動ユニット **4段**

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 460mm/540mm/610mm

※スタンダードキャスター仕様モデルの金額です。プレミアムキャスター仕様モデルの金額につきましては、販売店にお問い合わせください。

《奥行》 460mm (4段) ソリッド	高さ(mm) 間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,500	4段	CSUR48245S ¥105,300	CSUR48305S ¥115,100	CSUR48365S ¥121,000	CSUR48425S ¥132,500	CSUR48485S ¥136,300	CSUR48545S ¥147,800	CSUR48605S ¥156,000	CSUR48725S ¥170,700
	1,700	4段	CSUR48246S ¥108,100	CSUR48306S ¥117,900	CSUR48366S ¥123,800	CSUR48426S ¥135,300	CSUR48486S ¥139,100	CSUR48546S ¥150,700	CSUR48606S ¥158,700	CSUR48726S ¥173,600
	1,910	4段	CSUR48247S ¥109,000	CSUR48307S ¥118,700	CSUR48367S ¥124,600	CSUR48427S ¥136,100	CSUR48487S ¥139,800	CSUR48547S ¥151,300	CSUR48607S ¥159,300	CSUR48727S ¥174,400
耐荷重/1台あたり			340kg							

《奥行》 540mm (4段) ソリッド	高さ(mm) 間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,500	4段	CSUR41245S ¥111,000	CSUR41305S ¥122,900	CSUR41365S ¥129,900	CSUR41425S ¥142,300	CSUR41485S ¥148,300	CSUR41545S ¥160,600	CSUR41605S ¥169,300	CSUR41725S ¥187,500
	1,700	4段	CSUR41246S ¥113,700	CSUR41306S ¥125,600	CSUR41366S ¥132,700	CSUR41426S ¥145,100	CSUR41486S ¥151,100	CSUR41546S ¥163,500	CSUR41606S ¥172,000	CSUR41726S ¥190,300
	1,910	4段	CSUR41247S ¥114,600	CSUR41307S ¥126,300	CSUR41367S ¥133,600	CSUR41427S ¥145,900	CSUR41487S ¥152,000	CSUR41547S ¥164,300	CSUR41607S ¥172,900	CSUR41727S ¥191,200
耐荷重/1台あたり			340kg							

《奥行》 610mm (4段) ソリッド	高さ(mm) 間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,500	4段	CSUR44245S ¥114,400	CSUR44305S ¥126,100	CSUR44365S ¥133,800	CSUR44425S ¥144,900	CSUR44485S ¥152,600	CSUR44545S ¥163,700	CSUR44605S ¥172,200	CSUR44725S ¥190,900
	1,700	4段	CSUR44246S ¥117,100	CSUR44306S ¥128,900	CSUR44366S ¥136,600	CSUR44426S ¥147,600	CSUR44486S ¥155,300	CSUR44546S ¥166,500	CSUR44606S ¥175,000	CSUR44726S ¥193,700
	1,910	4段	CSUR44247S ¥117,900	CSUR44307S ¥129,800	CSUR44367S ¥137,300	CSUR44427S ¥148,400	CSUR44487S ¥156,200	CSUR44547S ¥167,400	CSUR44607S ¥175,700	CSUR44727S ¥194,300
耐荷重/1台あたり			340kg							

固定中間キット (U字接続)

シェルフプレート: **ソリッド型** **ベンチ型**

中間キット ソリッド	奥行(mm) 間口(mm)		558	708	858	1,018	1,168
	360		CS1424SKC ¥11,900	CS1430SKC ¥14,300	CS1436SKC ¥15,700	CS1442SKC ¥17,800	CS1448SKC ¥19,500
	460		CS1824SKC ¥12,400	CS1830SKC ¥14,900	CS1836SKC ¥16,300	CS1842SKC ¥19,300	CS1848SKC ¥20,200
	540		CS2124SKC ¥13,600	CS2130SKC ¥16,500	CS2136SKC ¥18,300	CS2142SKC ¥21,400	CS2148SKC ¥23,000
	610		CS2424SKC ¥14,300	CS2430SKC ¥17,200	CS2436SKC ¥19,300	CS2442SKC ¥22,000	CS2448SKC ¥23,900
耐荷重/1段あたり			181kg				

※U字接続の中間キットです。
シェルフキット+コーナーコネクタ
の1段セットです。

中間キット ベンチ	奥行(mm) 間口(mm)		558	708	858	1,018	1,168
	360		CS1424VKC ¥11,700	CS1430VKC ¥14,000	CS1436VKC ¥15,500	CS1442VKC ¥17,400	CS1448VKC ¥19,000
	460		CS1824VKC ¥11,900	CS1830VKC ¥14,300	CS1836VKC ¥15,700	CS1842VKC ¥18,300	CS1848VKC ¥19,400
	540		CS2124VKC ¥13,000	CS2130VKC ¥15,800	CS2136VKC ¥17,500	CS2142VKC ¥20,600	CS2148VKC ¥21,800
	610		CS2424VKC ¥13,300	CS2430VKC ¥16,300	CS2436VKC ¥18,100	CS2442VKC ¥20,700	CS2448VKC ¥22,500
耐荷重/1段あたり			181kg				

可動ユニット **4段**シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 460mm/540mm/610mm

※スタンダードキャスター仕様モデルの金額です。プレミアムキャスター仕様モデルの金額につきましては、販売店にお問い合わせください。

《奥行》 460mm (4段) ベンチ	間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	高さ(mm)	4段	CSUR48245V	CSUR48305V	CSUR48365V	CSUR48425V	CSUR48485V	CSUR48545V	CSUR48605V	CSUR48725V
	1,500		¥103,300	¥113,000	¥118,400	¥129,200	¥133,100	¥143,800	¥151,200	¥165,600
	1,700		CSUR48246V	CSUR48306V	CSUR48366V	CSUR48426V	CSUR48486V	CSUR48546V	CSUR48606V	CSUR48726V
			¥106,100	¥115,800	¥121,200	¥132,000	¥135,900	¥146,600	¥153,900	¥168,400
	1,910		CSUR48247V	CSUR48307V	CSUR48367V	CSUR48427V	CSUR48487V	CSUR48547V	CSUR48607V	CSUR48727V
			¥106,900	¥116,600	¥122,000	¥132,700	¥136,600	¥147,300	¥154,700	¥169,100
耐荷重/1台あたり			340kg							

《奥行》 540mm (4段) ベンチ	間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	高さ(mm)	4段	CSUR41245V	CSUR41305V	CSUR41365V	CSUR41425V	CSUR41485V	CSUR41545V	CSUR41605V	CSUR41725V
	1,500		¥109,200	¥120,000	¥126,300	¥138,600	¥143,400	¥155,400	¥163,900	¥180,500
	1,700		CSUR41246V	CSUR41306V	CSUR41366V	CSUR41426V	CSUR41486V	CSUR41546V	CSUR41606V	CSUR41726V
			¥112,000	¥122,900	¥129,200	¥141,400	¥146,100	¥158,300	¥166,600	¥183,300
	1,910		CSUR41247V	CSUR41307V	CSUR41367V	CSUR41427V	CSUR41487V	CSUR41547V	CSUR41607V	CSUR41727V
			¥112,900	¥123,600	¥130,000	¥142,300	¥146,900	¥159,100	¥167,500	¥184,200
耐荷重/1台あたり			340kg							

《奥行》 610mm (4段) ベンチ	間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	高さ(mm)	4段	CSUR44245V	CSUR44305V	CSUR44365V	CSUR44425V	CSUR44485V	CSUR44545V	CSUR44605V	CSUR44725V
	1,500		¥110,600	¥122,000	¥129,000	¥140,000	¥147,200	¥157,500	¥165,000	¥182,900
	1,700		CSUR44246V	CSUR44306V	CSUR44366V	CSUR44426V	CSUR44486V	CSUR44546V	CSUR44606V	CSUR44726V
			¥113,300	¥124,700	¥131,900	¥142,800	¥149,900	¥160,100	¥167,700	¥185,700
	1,910		CSUR44247V	CSUR44307V	CSUR44367V	CSUR44427V	CSUR44487V	CSUR44547V	CSUR44607V	CSUR44727V
			¥114,100	¥125,500	¥132,700	¥143,600	¥150,800	¥161,000	¥168,700	¥186,500
耐荷重/1台あたり			340kg							

ポストキット

固定式/可動キャスター用/可動キャスター付き

ポストキット 固定式	奥行(mm)		360	460	540	610
	高さ(mm)		CSPK1432	CSPK1832	CSPK2132	CSPK2432
	820		¥10,900	¥11,700	¥12,100	¥12,200
	1,430		CSPK1456	CSPK1856	CSPK2156	CSPK2456
			¥14,900	¥15,600	¥15,900	¥16,100
	1,630		CSPK1464	CSPK1864	CSPK2164	CSPK2464
			¥16,100	¥17,000	¥17,400	¥17,500
	1,830		CSPK1472	CSPK1872	CSPK2172	CSPK2472
			¥16,500	¥17,200	¥17,800	¥17,800
	2,140		CSPK1484	CSPK1884	CSPK2184	CSPK2484
			¥19,300	¥20,100	¥20,500	¥20,600

ポストキット キャスター用	奥行(mm)		460	540	610
	高さ(mm)		CSPRK1835	CSPRK2135	CSPRK2435
	890		¥12,100	¥12,500	¥12,600
	1,500		CSPRK1859	CSPRK2159	CSPRK2459
			¥16,300	¥16,700	¥16,800
	1,700		CSPRK1867	CSPRK2167	CSPRK2467
			¥17,600	¥18,100	¥18,200
	1,910		CSPRK1875	CSPRK2175	CSPRK2475
			¥18,000	¥18,300	¥18,600

高さはキャスターを含んでいます。

キャスター 直径 127mm	プレミアム			
	CSCTL	CSCTL	CSSB	CSCS
品番/価格	CSCSL ¥11,900	CSCTL ¥14,300	CSSB ¥8,200	CSCS ¥7,300
ロック機能	—	●	●	—

ポストキット キャスター付き	奥行(mm)		460	540	610
	高さ(mm)		CSPRK1835R	CSPRK2135R	CSPRK2435R
	890		¥27,400	¥27,800	¥28,100
	1,500		CSPRK1859R	CSPRK2159R	CSPRK2459R
			¥31,600	¥32,100	¥32,200
	1,700		CSPRK1867R	CSPRK2167R	CSPRK2467R
			¥32,900	¥33,500	¥33,600
	1,910		CSPRK1875R	CSPRK2175R	CSPRK2475R
			¥33,500	¥33,900	¥34,000

スタンダードキャスター: ケーシングはクロームメッキ製。乾燥した場所に適しています。

プレミアムキャスター: ケーシングはナイロン製。湿気のある場所、冷蔵庫、冷凍室などでの使用に適しています。

固定基本ユニット 2段

シェルフプレート: **ソリッド型** **ベンチ型**

《高さ》 820mm (2段) ソリッド 	奥行(mm)間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	360	2段	CSU25243S	CSU25303S	CSU25363S	CSU25423S	CSU25483S	CSU25543S	CSU25603S	CSU25723S
			¥41,900	¥46,600	¥49,500	¥53,700	¥57,100	¥61,400	¥64,400	¥71,700
	460	2段	CSU28243S	CSU28303S	CSU28363S	CSU28423S	CSU28483S	CSU28543S	CSU28603S	CSU28723S
			¥44,200	¥49,200	¥52,200	¥57,800	¥59,900	¥65,500	¥69,500	¥77,000
540	2段	CSU21243S	CSU21303S	CSU21363S	CSU21423S	CSU21483S	CSU21543S	CSU21603S	CSU21723S	
		¥47,600	¥53,500	¥57,100	¥63,200	¥66,200	¥72,500	¥76,800	¥85,700	
610	2段	CSU24243S	CSU24303S	CSU24363S	CSU24423S	CSU24483S	CSU24543S	CSU24603S	CSU24723S	
		¥49,300	¥55,200	¥59,100	¥64,700	¥68,600	¥74,100	¥78,300	¥87,700	
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《高さ》 820mm (2段) ベンチ 	奥行(mm)間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820	
	360	2段	CSU25243V ¥41,200	CSU25303V ¥46,200	CSU25363V ¥48,800	CSU25423V ¥52,600	CSU25483V ¥56,100	CSU25543V ¥60,000	CSU25603V ¥62,700	CSU25723V ¥70,000	
		460	2段	CSU28243V ¥43,400	CSU28303V ¥48,000	CSU28363V ¥50,900	CSU28423V ¥56,200	CSU28483V ¥58,000	CSU28543V ¥63,500	CSU28603V ¥67,200	CSU28723V ¥74,400
		540	2段	CSU21243V ¥46,500	CSU21303V ¥52,000	CSU21363V ¥55,300	CSU21423V ¥61,400	CSU21483V ¥63,700	CSU21543V ¥69,900	CSU21603V ¥74,000	CSU21723V ¥82,400
		610	2段	CSU24243V ¥47,400	CSU24303V ¥53,100	CSU24363V ¥56,600	CSU24423V ¥62,200	CSU24483V ¥65,700	CSU24543V ¥71,000	CSU24603V ¥74,600	CSU24723V ¥83,700
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg			

固定追加ユニット (延長接続) 2段

シェルフプレート: **ソリッド型** **ベンチ型**

《高さ》 820mm (2段) ソリッド 	奥行(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776	
	360	2段	CSA25243S	CSA25303S	CSA25363S	CSA25423S	CSA25483S	CSA25543S	CSA25603S	CSA25723S	
			¥31,000	¥35,800	¥38,700	¥42,800	¥46,300	¥50,400	¥53,500	¥61,000	
		460	2段	CSA28243S	CSA28303S	CSA28363S	CSA28423S	CSA28483S	CSA28543S	CSA28603S	CSA28723S
				¥32,700	¥37,700	¥40,700	¥46,300	¥48,300	¥53,900	¥57,900	¥65,500
540	2段	CSA21243S	CSA21303S	CSA21363S	CSA21423S	CSA21483S	CSA21543S	CSA21603S	CSA21723S		
		¥35,600	¥41,500	¥45,000	¥51,200	¥54,200	¥60,400	¥64,800	¥73,900		
610	2段	CSA24243S	CSA24303S	CSA24363S	CSA24423S	CSA24483S	CSA24543S	CSA24603S	CSA24723S		
		¥37,200	¥43,300	¥47,000	¥52,500	¥56,400	¥61,900	¥66,200	¥75,500		
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg			

《高さ》 820mm (2段) ベンチ 	奥行(mm) 間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776	
	360	2段	CSA25243V ¥30,300	CSA25303V ¥35,300	CSA25363V ¥37,900	CSA25423V ¥41,900	CSA25483V ¥45,300	CSA25543V ¥49,200	CSA25603V ¥52,000	CSA25723V ¥59,200	
		460	2段	CSA28243V ¥31,800	CSA28303V ¥36,500	CSA28363V ¥39,400	CSA28423V ¥44,700	CSA28483V ¥46,500	CSA28543V ¥52,000	CSA28603V ¥55,600	CSA28723V ¥62,900
			540	2段	CSA21243V ¥34,600	CSA21303V ¥40,100	CSA21363V ¥43,400	CSA21423V ¥49,300	CSA21483V ¥51,700	CSA21543V ¥57,800	CSA21603V ¥61,900
		610		2段	CSA24243V ¥35,300	CSA24303V ¥41,000	CSA24363V ¥44,700	CSA24423V ¥50,100	CSA24483V ¥53,700	CSA24543V ¥58,800	CSA24603V ¥62,600
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg			

固定コーナーユニット (L字接続) 2段

シェルフプレート: **ソリッド型** **ベンチ型**

《高さ》 820mm (2段) ソリッド	間口(mm)		584	734	884	1,044	1,194
	奥行(mm)	2段	CSC25243S ¥32,600	CSC25303S ¥37,600	CSC25363S ¥40,300	CSC25423S ¥44,700	CSC25483S ¥47,900
	460	2段	CSC28243S ¥34,300	CSC28303S ¥39,400	CSC28363S ¥42,300	CSC28423S ¥47,900	CSC28483S ¥49,900
	540	2段	CSC21243S ¥37,200	CSC21303S ¥43,300	CSC21363S ¥46,600	CSC21423S ¥52,900	CSC21483S ¥56,000
	610	2段	CSC24243S ¥38,900	CSC24303S ¥44,800	CSC24363S ¥48,700	CSC24423S ¥54,000	CSC24483S ¥57,900
耐荷重/1段あたり			181kg				

《高さ》 820mm (2段) ベンチ	間口(mm)		584	734	884	1,044	1,194
	奥行(mm)	2段	CSC25243V ¥32,200	CSC25303V ¥37,000	CSC25363V ¥39,600	CSC25423V ¥43,500	CSC25483V ¥46,800
	460	2段	CSC28243V ¥33,500	CSC28303V ¥38,200	CSC28363V ¥41,000	CSC28423V ¥46,300	CSC28483V ¥48,300
	540	2段	CSC21243V ¥36,300	CSC21303V ¥41,700	CSC21363V ¥44,900	CSC21423V ¥51,000	CSC21483V ¥53,400
	610	2段	CSC24243V ¥37,000	CSC24303V ¥42,600	CSC24363V ¥46,300	CSC24423V ¥51,700	CSC24483V ¥55,300
耐荷重/1段あたり			181kg				

可動ユニット 2段

シェルフプレート: **ソリッド型** **ベンチ型**

※スタンダードキャスターを使用したモデルの金額です。プレミアムキャスターを使用したモデルの金額につきましては、販売店または輸入元にお問い合わせください。

《高さ》 890mm (2段) ソリッド	間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	奥行(mm)	2段	CSUR28243S ¥75,700	CSUR28303S ¥80,700	CSUR28363S ¥83,700	CSUR28423S ¥89,300	CSUR28483S ¥91,300	CSUR28543S ¥96,900	CSUR28603S ¥100,900	CSUR28723S ¥108,500
	460	2段	CSUR21243S ¥79,000	CSUR21303S ¥85,100	CSUR21363S ¥88,400	CSUR21423S ¥94,700	CSUR21483S ¥97,700	CSUR21543S ¥103,900	CSUR21603S ¥108,200	CSUR21723S ¥117,300
	540	2段	CSUR24243S ¥80,800	CSUR24303S ¥86,700	CSUR24363S ¥90,600	CSUR24423S ¥96,100	CSUR24483S ¥99,900	CSUR24543S ¥105,500	CSUR24603S ¥109,700	CSUR24723S ¥119,100
	610	2段								
耐荷重/1台あたり			340kg							

《高さ》 890mm (2段) ベンチ	間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	奥行(mm)	2段	CSUR28243V ¥74,800	CSUR28303V ¥79,500	CSUR28363V ¥82,400	CSUR28423V ¥87,700	CSUR28483V ¥89,500	CSUR28543V ¥95,100	CSUR28603V ¥98,500	CSUR28723V ¥105,900
	460	2段	CSUR21243V ¥78,000	CSUR21303V ¥83,400	CSUR21363V ¥86,800	CSUR21423V ¥92,800	CSUR21483V ¥95,200	CSUR21543V ¥101,200	CSUR21603V ¥105,400	CSUR21723V ¥113,700
	540	2段	CSUR24243V ¥78,800	CSUR24303V ¥84,500	CSUR24363V ¥88,200	CSUR24423V ¥93,600	CSUR24483V ¥97,100	CSUR24543V ¥102,300	CSUR24603V ¥106,100	CSUR24723V ¥115,000
	610	2段								
耐荷重/1台あたり			340kg							



Camshelving®

ELEMENTS SERIES

カムシェルビング エレメンツシリーズ

StoreSafe

食品を安全に
保管・運搬



食器洗浄機による
洗浄可

HACCP



CAMGUARD
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用した新世代のシェルフシステムです。確かな堅牢性、高い衛生度を維持しながら軽量化に成功、“錆びない、腐食しない、丸洗いでできる”理想のシェルフは、ストレージシステムに新たな革新をもたらします。

■ パーツ

ポスト

長さの選択で棚の高さが決まります。アジャスト脚の付いた固定式用と、キャスターをつけられる可動ユニット用があります。軽量で丈夫な複合素材、コンポジットを使用しています。

上部ポストコネクタ
長さの選択で棚の奥行が決まります。2本のポストを上下でつなぐので、上部用と下部用がセットになっています。



コーナーコネクタセット

2つの棚をL字型やU字型につなげるときに使用する接続パーツです。

トラバース用ダブル

ポストにはめ込んでトラバースの受けになります。固定式用と可動ユニット用があります。



下部ポストコネクタ

ポストコネクタウエッジ
ポストコネクタとポストの間にはめ込みます。

トラバース

長さの選択で棚の間口が決まります。シェルフプレートを支える棚板受けです。軽量で丈夫な複合素材、コンポジットを使用しています。ポストへの取り付けも簡単です。



シェルフプレート

取り付け取り外し、洗浄が容易な棚板です。通気性の良いベンチとフラットな表面のソリッドの2タイプがあります。

キャスター

可動ユニット用のキャスターです。ブレーキ付とブレーキ無しがあります。

■ キット

シェルフキット

トラバース2本とトラバース用ダブル、シェルフプレートのセットです。固定式用と可動ユニット用の2タイプにそれぞれベンチとソリッドがあります。



ポストキット

ポスト2本とポストコネクタ（上部、下部）、ポストコネクタウエッジのセットです。固定式用と可動ユニット用があります。




■ ユニット




固定基本ユニット (4段)

固定ポストキット2個と段数に応じたシェルフキットのセットです。



可動ユニット (4段)

可動ポストキット (キャスター付き) 2個と段数に応じたシェルフキットのセットです。



ユニットの間口サイズ


間口の実寸法

固定基本ユニット	固定追加ユニット (延長接続)	固定コーナーユニット (L字接続)	固定中間キット (U字接続)
760mm	716mm	734mm	715mm
910mm	866mm	884mm	865mm
1070mm	1026mm	1044mm	1020mm
1220mm	1176mm	1194mm	1170mm
1380mm	1336mm	—	—
1520mm	1476mm	—	—
1820mm	1776mm	—	—

シェルフ間隔とダブテイルのポジション数

ポスト1本のポジション数

固定式		可動式	
ポストの高さ	数	ポストの高さ	数
1630mm	14	1778mm	14
1830mm	16	1980mm	16
2140mm	19	—	—



固定追加ユニット (延長接続) (4段)


固定基本ユニットとの接続に必要なポストキット1個と段数に応じたシェルフキットのセットです。

固定コーナーユニット (L字接続) (4段)

固定基本ユニットとの接続に必要なポストキット1個と段数に応じたシェルフキット、コーナーコネクタのセットです。


延長接続

固定基本ユニットのポストに固定追加ユニットのトラバースを接続します。



L字接続


固定基本ユニットのトラバースにコーナーコネクタを用いて固定コーナーユニットのトラバースを接続します。



※コーナーコネクタで接続するトラバースは間口1220mm以下のものをお勧めします。

※L字接続は固定コーナーユニットの耐荷重性能が低下します。

U字接続



固定基本ユニット2台のそれぞれのトラバースに、コーナーコネクタを用いて固定中間キットのトラバースを接続します。

※コーナーコネクタで接続するトラバースは間口1220mm以下のものをお勧めします。

■ アクセサリ 強度アップや利便性向上、安全対策に



ダネグジスタンド

- 最下段のトラバースを支えます。シェルフの耐荷重を454Kgまでアップします。
- 間口1380mm以上のシェルフでのご使用をおすすめします。



耐震フット

- 地震対策のために、ポストを床にボルトで留め、固定するパーツです。
- 床留め用ボルトは含まれていません。



ウォールファスナー

- 地震対策のために、ユニットを壁にボルトで留め、固定するパーツです。
- 壁留め用ボルトは含まれていません。

IDタグ

- トラバースに簡単にはまり、保管物の管理に役立ちます。
- PVC製/150mmと80mmの2種類



ドーナツ型バンパー

- 可動ユニットのポストやキャスターを保護します。
- 直径127mm



固定基本ユニット 4段

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	ESU142464S ¥50,200	ESU143064S ¥58,600	ESU143664S ¥61,000	ESU144264S ¥67,000	ESU144864S ¥71,400	ESU145464S ¥77,400	ESU146064S ¥81,400	ESU147264S ¥91,800
	1,830	4段	ESU142472S ¥50,800	ESU143072S ¥59,200	ESU143672S ¥61,600	ESU144272S ¥67,600	ESU144872S ¥72,000	ESU145472S ¥78,000	ESU146072S ¥82,000	ESU147272S ¥92,400
	2,140	4段	ESU142484S ¥54,400	ESU143084S ¥62,800	ESU143684S ¥65,200	ESU144284S ¥71,200	ESU144884S ¥75,600	ESU145484S ¥81,600	ESU146084S ¥85,600	ESU147284S ¥96,000
	シェルフキット		ESK1424S ¥7,000	ESK1430S ¥9,100	ESK1436S ¥9,700	ESK1442S ¥11,200	ESK1448S ¥12,300	ESK1454S ¥13,800	ESK1460S ¥14,800	ESK1472S ¥17,400
	耐荷重/1段あたり		363kg					272kg		

《奥行》 460mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	ESU182464S ¥53,200	ESU183064S ¥60,800	ESU183664S ¥63,600	ESU184264S ¥71,200	ESU184864S ¥74,000	ESU185464S ¥82,000	ESU186064S ¥87,200	ESU187264S ¥98,000
	1,830	4段	ESU182472S ¥53,600	ESU183072S ¥61,200	ESU183672S ¥64,000	ESU184272S ¥71,600	ESU184872S ¥74,400	ESU185472S ¥82,400	ESU186072S ¥87,600	ESU187272S ¥98,400
	2,140	4段	ESU182484S ¥57,600	ESU183084S ¥65,200	ESU183684S ¥68,000	ESU184284S ¥75,600	ESU184884S ¥78,400	ESU185484S ¥86,400	ESU186084S ¥91,600	ESU187284S ¥102,400
	シェルフキット		ESK1824S ¥7,500	ESK1830S ¥9,400	ESK1836S ¥10,100	ESK1842S ¥12,000	ESK1848S ¥12,700	ESK1854S ¥14,700	ESK1860S ¥16,000	ESK1872S ¥18,700
	耐荷重/1段あたり		363kg					272kg		

《奥行》 540mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	ESU212464S ¥56,800	ESU213064S ¥66,400	ESU213664S ¥69,600	ESU214264S ¥78,000	ESU214864S ¥82,400	ESU215464S ¥91,200	ESU216064S ¥96,800	ESU217264S ¥109,600
	1,830	4段	ESU212472S ¥57,200	ESU213072S ¥66,800	ESU213672S ¥70,000	ESU214272S ¥78,400	ESU214872S ¥82,800	ESU215472S ¥91,600	ESU216072S ¥97,200	ESU217272S ¥110,000
	2,140	4段	ESU212484S ¥60,800	ESU213084S ¥70,400	ESU213684S ¥73,600	ESU214284S ¥82,000	ESU214884S ¥86,400	ESU215484S ¥95,200	ESU216084S ¥100,800	ESU217284S ¥113,600
	シェルフキット		ESK2124S ¥8,200	ESK2130S ¥10,600	ESK2136S ¥11,400	ESK2142S ¥13,500	ESK2148S ¥14,600	ESK2154S ¥16,800	ESK2160S ¥18,200	ESK2172S ¥21,400
	耐荷重/1段あたり		363kg					272kg		

《奥行》 610mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	ESU242464S ¥59,200	ESU243064S ¥69,200	ESU243664S ¥72,000	ESU244264S ¥80,000	ESU244864S ¥85,200	ESU245464S ¥92,800	ESU246064S ¥98,800	ESU247264S ¥111,600
	1,830	4段	ESU242472S ¥59,600	ESU243072S ¥69,600	ESU243672S ¥72,400	ESU244272S ¥80,400	ESU244872S ¥85,600	ESU245472S ¥93,200	ESU246072S ¥99,200	ESU247272S ¥112,000
	2,140	4段	ESU242484S ¥63,400	ESU243084S ¥73,400	ESU243684S ¥76,200	ESU244284S ¥84,200	ESU244884S ¥89,400	ESU245484S ¥97,000	ESU246084S ¥103,000	ESU247284S ¥115,800
	シェルフキット		ESK2424S ¥8,800	ESK2430S ¥11,300	ESK2436S ¥12,000	ESK2442S ¥14,000	ESK2448S ¥15,300	ESK2454S ¥17,200	ESK2460S ¥18,700	ESK2472S ¥21,900
	耐荷重/1段あたり		363kg					272kg		

固定基本ユニット **4段**シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	ESU142464V ¥49,800	ESU143064V ¥57,000	ESU143664V ¥59,800	ESU144264V ¥65,000	ESU144864V ¥70,200	ESU145464V ¥75,400	ESU146064V ¥79,000	ESU147264V ¥89,000
	1,830	4段	ESU142472V ¥50,400	ESU143072V ¥57,600	ESU143672V ¥60,400	ESU144272V ¥65,600	ESU144872V ¥70,800	ESU145472V ¥76,000	ESU146072V ¥79,600	ESU147272V ¥89,600
	2,140	4段	ESU142484V ¥54,000	ESU143084V ¥61,200	ESU143684V ¥64,000	ESU144284V ¥69,200	ESU144884V ¥74,400	ESU145484V ¥79,600	ESU146084V ¥83,200	ESU147284V ¥93,200
	シェルフキット		ESK1424V ¥6,900	ESK1430V ¥8,700	ESK1436V ¥9,400	ESK1442V ¥10,700	ESK1448V ¥12,000	ESK1454V ¥13,300	ESK1460V ¥14,200	ESK1472V ¥16,700
			耐荷重/1段あたり 363kg					272kg		

《奥行》 460mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	ESU182464V ¥51,200	ESU183064V ¥58,800	ESU183664V ¥61,600	ESU184264V ¥68,800	ESU184864V ¥71,600	ESU185464V ¥79,200	ESU186064V ¥84,400	ESU187264V ¥94,400
	1,830	4段	ESU182472V ¥51,600	ESU183072V ¥59,200	ESU183672V ¥62,000	ESU184272V ¥69,200	ESU184872V ¥72,000	ESU185472V ¥79,600	ESU186072V ¥84,800	ESU187272V ¥94,800
	2,140	4段	ESU182484V ¥55,600	ESU183084V ¥63,200	ESU183684V ¥66,000	ESU184284V ¥73,200	ESU184884V ¥76,000	ESU185484V ¥83,600	ESU186084V ¥88,800	ESU187284V ¥98,800
	シェルフキット		ESK1824V ¥7,000	ESK1830V ¥8,900	ESK1836V ¥9,600	ESK1842V ¥11,400	ESK1848V ¥12,100	ESK1854V ¥14,000	ESK1860V ¥15,300	ESK1872V ¥17,800
			耐荷重/1段あたり 363kg					272kg		

《奥行》 540mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	ESU212464V ¥56,000	ESU213064V ¥64,000	ESU213664V ¥67,200	ESU214264V ¥76,000	ESU214864V ¥79,200	ESU215464V ¥87,600	ESU216064V ¥93,200	ESU217264V ¥104,800
	1,830	4段	ESU212472V ¥56,400	ESU213072V ¥64,400	ESU213672V ¥67,600	ESU214272V ¥76,400	ESU214872V ¥79,600	ESU215472V ¥88,000	ESU216072V ¥93,600	ESU217272V ¥105,200
	2,140	4段	ESU212484V ¥60,000	ESU213084V ¥68,000	ESU213684V ¥71,200	ESU214284V ¥80,000	ESU214884V ¥83,200	ESU215484V ¥91,600	ESU216084V ¥97,200	ESU217284V ¥108,800
	シェルフキット		ESK2124V ¥8,000	ESK2130V ¥10,000	ESK2136V ¥10,800	ESK2142V ¥13,000	ESK2148V ¥13,800	ESK2154V ¥15,900	ESK2160V ¥17,300	ESK2172V ¥20,200
			耐荷重/1段あたり 363kg					272kg		

《奥行》 610mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	1,630	4段	ESU242464V ¥58,400	ESU243064V ¥67,200	ESU243664V ¥69,200	ESU244264V ¥76,800	ESU244864V ¥81,600	ESU245464V ¥88,400	ESU246064V ¥94,000	ESU247264V ¥106,400
	1,830	4段	ESU242472V ¥58,800	ESU243072V ¥67,600	ESU243672V ¥69,600	ESU244272V ¥77,200	ESU244872V ¥82,000	ESU245472V ¥88,800	ESU246072V ¥94,400	ESU247272V ¥106,800
	2,140	4段	ESU242484V ¥62,600	ESU243084V ¥71,400	ESU243684V ¥73,400	ESU244284V ¥81,000	ESU244884V ¥85,800	ESU245484V ¥92,600	ESU246084V ¥98,200	ESU247284V ¥110,600
	シェルフキット		ESK2424V ¥8,600	ESK2430V ¥10,800	ESK2436V ¥11,300	ESK2442V ¥13,200	ESK2448V ¥14,400	ESK2454V ¥16,100	ESK2460V ¥17,500	ESK2472V ¥20,600
			耐荷重/1段あたり 363kg					272kg		

固定追加ユニット (延長接続) 4段

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,630	4段	ESA142464S	ESA143064S	ESA143664S	ESA144264S	ESA144864S	ESA145464S	ESA146064S	ESA147264S
			¥39,100	¥47,500	¥49,900	¥55,900	¥60,300	¥66,300	¥70,300	¥80,700
1,830	4段	ESA142472S	ESA143072S	ESA143672S	ESA144272S	ESA144872S	ESA145472S	ESA146072S	ESA147272S	
		¥39,400	¥47,800	¥50,200	¥56,200	¥60,600	¥66,600	¥70,600	¥81,000	
2,140	4段	ESA142484S	ESA143084S	ESA143684S	ESA144284S	ESA144884S	ESA145484S	ESA146084S	ESA147284S	
		¥41,200	¥49,600	¥52,000	¥58,000	¥62,400	¥68,400	¥72,400	¥82,800	
	シェルフキット		ESK1424S	ESK1430S	ESK1436S	ESK1442S	ESK1448S	ESK1454S	ESK1460S	ESK1472S
			¥7,000	¥9,100	¥9,700	¥11,200	¥12,300	¥13,800	¥14,800	¥17,400
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《奥行》 460mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,630	4段	ESA182464S	ESA183064S	ESA183664S	ESA184264S	ESA184864S	ESA185464S	ESA186064S	ESA187264S
			¥41,600	¥49,200	¥52,000	¥59,600	¥62,400	¥70,400	¥75,600	¥86,400
		1,830	4段 <td>ESA182472S</td> <td>ESA183072S</td> <td>ESA183672S</td> <td>ESA184272S</td> <td>ESA184872S</td> <td>ESA185472S</td> <td>ESA186072S</td> <td>ESA187272S</td>	ESA182472S	ESA183072S	ESA183672S	ESA184272S	ESA184872S	ESA185472S	ESA186072S
	¥41,800		¥49,400	¥52,200	¥59,800	¥62,600	¥70,600	¥75,800	¥86,600	
2,140	4段 <td>ESA182484S</td> <td>ESA183084S</td> <td>ESA183684S</td> <td>ESA184284S</td> <td>ESA184884S</td> <td>ESA185484S</td> <td>ESA186084S</td> <td>ESA187284S</td>		ESA182484S	ESA183084S	ESA183684S	ESA184284S	ESA184884S	ESA185484S	ESA186084S	ESA187284S
		¥43,800	¥51,400	¥54,200	¥61,800	¥64,600	¥72,600	¥77,800	¥88,600	
		シェルフキット		ESK1824S	ESK1830S	ESK1836S	ESK1842S	ESK1848S	ESK1854S	ESK1860S
			¥7,500	¥9,400	¥10,100	¥12,000	¥12,700	¥14,700	¥16,000	¥18,700
耐荷重/1段あたり		363kg					272kg			

《奥行》 540mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,630	4段	ESA212464S	ESA213064S	ESA213664S	ESA214264S	ESA214864S	ESA215464S	ESA216064S	ESA217264S
			¥44,800	¥54,400	¥57,600	¥66,000	¥70,400	¥79,200	¥84,800	¥97,600
	1,830	4段	ESA212472S	ESA213072S	ESA213672S	ESA214272S	ESA214872S	ESA215472S	ESA216072S	ESA217272S
			¥45,000	¥54,600	¥57,800	¥66,200	¥70,600	¥79,400	¥85,000	¥97,800
2,140	4段	ESA212484S	ESA213084S	ESA213684S	ESA214284S	ESA214884S	ESA215484S	ESA216084S	ESA217284S	
		¥46,800	¥56,400	¥59,600	¥68,000	¥72,400	¥81,200	¥86,800	¥99,600	
	シェルフキット		ESK2124S	ESK2130S	ESK2136S	ESK2142S	ESK2148S	ESK2154S	ESK2160S	ESK2172S
			¥8,200	¥10,600	¥11,400	¥13,500	¥14,600	¥16,800	¥18,200	¥21,400
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg		

《奥行》 610mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)間口(mm)		566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776	
	1,630	4段	ESA242464S	ESA243064S	ESA243664S	ESA244264S	ESA244864S	ESA245464S	ESA246064S	ESA247264S	
			¥47,200	¥57,200	¥60,000	¥68,000	¥73,200	¥80,800	¥86,800	¥99,600	
		1,830	4段	ESA242472S	ESA243072S	ESA243672S	ESA244272S	ESA244872S	ESA245472S	ESA246072S	ESA247272S
				¥47,400	¥57,400	¥60,200	¥68,200	¥73,400	¥81,000	¥87,000	¥99,800
2,140	4段		ESA242484S	ESA243084S	ESA243684S	ESA244284S	ESA244884S	ESA245484S	ESA246084S	ESA247284S	
			¥49,300	¥59,300	¥62,100	¥70,100	¥75,300	¥82,900	¥88,900	¥101,700	
		シェルフキット	ESK2424S	ESK2430S	ESK2436S	ESK2442S	ESK2448S	ESK2454S	ESK2460S	ESK2472S	
			¥8,800	¥11,300	¥12,000	¥14,000	¥15,300	¥17,200	¥18,700	¥21,900	
耐荷重/1段あたり			363kg					272kg			

固定追加ユニット（延長接続）4段

シェルフプレート： **ベンチ型**

奥行：360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,630	4段	ESA142464V ¥38,700	ESA143064V ¥45,900	ESA143664V ¥48,700	ESA144264V ¥53,900	ESA144864V ¥59,100	ESA145464V ¥64,300	ESA146064V ¥67,900	ESA147264V ¥77,900
	1,830	4段	ESA142472V ¥39,000	ESA143072V ¥46,200	ESA143672V ¥49,000	ESA144272V ¥54,200	ESA144872V ¥59,400	ESA145472V ¥64,600	ESA146072V ¥68,200	ESA147272V ¥78,200
	2,140	4段	ESA142484V ¥40,800	ESA143084V ¥48,000	ESA143684V ¥50,800	ESA144284V ¥56,000	ESA144884V ¥61,200	ESA145484V ¥66,400	ESA146084V ¥70,000	ESA147284V ¥80,000
	シェルフキット		ESK1424V ¥6,900	ESK1430V ¥8,700	ESK1436V ¥9,400	ESK1442V ¥10,700	ESK1448V ¥12,000	ESK1454V ¥13,300	ESK1460V ¥14,200	ESK1472V ¥16,700
			耐荷重/1段あたり 363kg					272kg		

《奥行》 460mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,630	4段	ESA182464V ¥39,600	ESA183064V ¥47,200	ESA183664V ¥50,000	ESA184264V ¥57,200	ESA184864V ¥60,000	ESA185464V ¥67,600	ESA186064V ¥72,800	ESA187264V ¥82,800
	1,830	4段	ESA182472V ¥39,800	ESA183072V ¥47,400	ESA183672V ¥50,200	ESA184272V ¥57,400	ESA184872V ¥60,200	ESA185472V ¥67,800	ESA186072V ¥73,000	ESA187272V ¥83,000
	2,140	4段	ESA182484V ¥41,800	ESA183084V ¥49,400	ESA183684V ¥52,200	ESA184284V ¥59,400	ESA184884V ¥62,200	ESA185484V ¥69,800	ESA186084V ¥75,000	ESA187284V ¥85,000
	シェルフキット		ESK1824V ¥7,000	ESK1830V ¥8,900	ESK1836V ¥9,600	ESK1842V ¥11,400	ESK1848V ¥12,100	ESK1854V ¥14,000	ESK1860V ¥15,300	ESK1872V ¥17,800
			耐荷重/1段あたり 363kg					272kg		

《奥行》 540mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,630	4段	ESA212464V ¥44,000	ESA213064V ¥52,000	ESA213664V ¥55,200	ESA214264V ¥64,000	ESA214864V ¥67,200	ESA215464V ¥75,600	ESA216064V ¥81,200	ESA217264V ¥92,800
	1,830	4段	ESA212472V ¥44,200	ESA213072V ¥52,200	ESA213672V ¥55,400	ESA214272V ¥64,200	ESA214872V ¥67,400	ESA215472V ¥75,800	ESA216072V ¥81,400	ESA217272V ¥93,000
	2,140	4段	ESA212484V ¥46,000	ESA213084V ¥54,000	ESA213684V ¥57,200	ESA214284V ¥66,000	ESA214884V ¥69,200	ESA215484V ¥77,600	ESA216084V ¥83,200	ESA217284V ¥94,800
	シェルフキット		ESK2124V ¥8,000	ESK2130V ¥10,000	ESK2136V ¥10,800	ESK2142V ¥13,000	ESK2148V ¥13,800	ESK2154V ¥15,900	ESK2160V ¥17,300	ESK2172V ¥20,200
			耐荷重/1段あたり 363kg					272kg		

《奥行》 610mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	566	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476	1,776
	1,630	4段	ESA242464V ¥46,400	ESA243064V ¥55,200	ESA243664V ¥57,200	ESA244264V ¥64,800	ESA244864V ¥69,600	ESA245464V ¥76,400	ESA246064V ¥82,000	ESA247264V ¥94,400
	1,830	4段	ESA242472V ¥46,600	ESA243072V ¥55,400	ESA243672V ¥57,400	ESA244272V ¥65,000	ESA244872V ¥69,800	ESA245472V ¥76,600	ESA246072V ¥82,200	ESA247272V ¥94,600
	2,140	4段	ESA242484V ¥48,500	ESA243084V ¥57,300	ESA243684V ¥59,300	ESA244284V ¥66,900	ESA244884V ¥71,700	ESA245484V ¥78,500	ESA246084V ¥84,100	ESA247284V ¥96,500
	シェルフキット		ESK2424V ¥8,600	ESK2430V ¥10,800	ESK2436V ¥11,300	ESK2442V ¥13,200	ESK2448V ¥14,400	ESK2454V ¥16,100	ESK2460V ¥17,500	ESK2472V ¥20,600
			耐荷重/1段あたり 363kg					272kg		

固定コーナーユニット (L字接続) 4段

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)間口(mm)		584	734	884	1,044	1,194	
	1,630	4段	ESC142464S ¥42,200	ESC143064S ¥50,600	ESC143664S ¥53,000	ESC144264S ¥59,000	ESC144864S ¥63,400	
		1,830	4段	ESC142472S ¥42,500	ESC143072S ¥50,900	ESC143672S ¥53,300	ESC144272S ¥59,300	ESC144872S ¥63,700
			4段	ESC142484S ¥44,300	ESC143084S ¥52,700	ESC143684S ¥55,100	ESC144284S ¥61,100	ESC144884S ¥65,500
	シェルフキット		ESK1424S ¥7,000	ESK1430S ¥9,100	ESK1436S ¥9,700	ESK1442S ¥11,200	ESK1448S ¥12,300	
			耐荷重/1段あたり181kg					

《奥行》 460mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)間口(mm)		584	734	884	1,044	1,194
	高さ(mm)	4段	ESC182464S	ESC183064S	ESC183664S	ESC184264S	ESC184864S
			¥44,700	¥52,300	¥55,100	¥62,700	¥65,500
高さ(mm)	4段	ESC182472S	ESC183072S	ESC183672S	ESC184272S	ESC184872S	
		¥44,900	¥52,500	¥55,300	¥62,900	¥65,700	
高さ(mm)	4段	ESC182484S	ESC183084S	ESC183684S	ESC184284S	ESC184884S	
		¥46,900	¥54,500	¥57,300	¥64,900	¥67,700	
	シェルフキット		ESK1824S	ESK1830S	ESK1836S	ESK1842S	ESK1848S
			¥7,500	¥9,400	¥10,100	¥12,000	¥12,700
耐荷重/1段あたり			181kg				

《奥行》 540mm (4段) ソリッド 	高さ(mm)間口(mm)		584	734	884	1,044	1,194
	高さ(mm)	間口(mm)	ESC212464S ¥47,900	ESC213064S ¥57,500	ESC213664S ¥60,700	ESC214264S ¥69,100	ESC214864S ¥73,500
	高さ(mm)	間口(mm)	ESC212472S ¥48,100	ESC213072S ¥57,700	ESC213672S ¥60,900	ESC214272S ¥69,300	ESC214872S ¥73,700
	高さ(mm)	間口(mm)	ESC212484S ¥49,900	ESC213084S ¥59,500	ESC213684S ¥62,700	ESC214284S ¥71,100	ESC214884S ¥75,500
	シェルフキット		ESK2124S ¥8,200	ESK2130S ¥10,600	ESK2136S ¥11,400	ESK2142S ¥13,500	ESK2148S ¥14,600
耐荷重/1段あたり			181kg				

《奥行》 610mm (4段) ソリッド	高さ(mm)間口(mm)		584	734	884	1,044	1,194
	高さ(mm)	間口(mm)					
	1,630	4段	ESC242464S ¥50,300	ESC243064S ¥60,300	ESC243664S ¥63,100	ESC244264S ¥71,100	ESC244864S ¥76,300
	1,830	4段	ESC242472S ¥50,500	ESC243072S ¥60,500	ESC243672S ¥63,300	ESC244272S ¥71,300	ESC244872S ¥76,500
	2,140	4段	ESC242484S ¥52,400	ESC243084S ¥62,400	ESC243684S ¥65,200	ESC244284S ¥73,200	ESC244884S ¥78,400
	シェルフキット		ESK2424S ¥8,800	ESK2430S ¥11,300	ESK2436S ¥12,000	ESK2442S ¥14,000	ESK2448S ¥15,300
耐荷重/1段あたり			181kg				

固定コーナーユニット (L字接続) 4段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 360mm/460mm/540mm/610mm

《奥行》 360mm (4段) ベンチ	高さ(mm)間口(mm)		584	734	884	1,044	1,194	
		1,630	4段	ESC142464V ¥41,800	ESC143064V ¥49,000	ESC143664V ¥51,800	ESC144264V ¥57,000	ESC144864V ¥62,200
		1,830	4段	ESC142472V ¥42,100	ESC143072V ¥49,300	ESC143672V ¥52,100	ESC144272V ¥57,300	ESC144872V ¥62,500
		2,140	4段	ESC142484V ¥43,900	ESC143084V ¥51,100	ESC143684V ¥53,900	ESC144284V ¥59,100	ESC144884V ¥64,300
	シェルフキット		ESK1424V ¥6,900	ESK1430V ¥8,700	ESK1436V ¥9,400	ESK1442V ¥10,700	ESK1448V ¥12,000	
耐荷重/1段あたり			181kg					

《奥行》 460mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)間口(mm)		584	734	884	1,044	1,194	
		1,630	4段	ESC182464V ¥42,700	ESC183064V ¥50,300	ESC183664V ¥53,100	ESC184264V ¥60,300	ESC184864V ¥63,100
		1,830	4段	ESC182472V ¥42,900	ESC183072V ¥50,500	ESC183672V ¥53,300	ESC184272V ¥60,500	ESC184872V ¥63,300
		2,140	4段	ESC182484V ¥44,900	ESC183084V ¥52,500	ESC183684V ¥55,300	ESC184284V ¥62,500	ESC184884V ¥65,300
	シェルフキット		ESK1824V ¥7,000	ESK1830V ¥8,900	ESK1836V ¥9,600	ESK1842V ¥11,400	ESK1848V ¥12,100	
耐荷重/1段あたり			181kg					

《奥行》 540mm (4段) ベンチ	高さ(mm)間口(mm)		584	734	884	1,044	1,194	
		1,630	4段	ESC212464V ¥47,100	ESC213064V ¥55,100	ESC213664V ¥58,300	ESC214264V ¥67,100	ESC214864V ¥70,300
		1,830	4段	ESC212472V ¥47,300	ESC213072V ¥55,300	ESC213672V ¥58,500	ESC214272V ¥67,300	ESC214872V ¥70,500
		2,140	4段	ESC212484V ¥49,100	ESC213084V ¥57,100	ESC213684V ¥60,300	ESC214284V ¥69,100	ESC214884V ¥72,300
	シェルフキット		ESK2124V ¥8,000	ESK2130V ¥10,000	ESK2136V ¥10,800	ESK2142V ¥13,000	ESK2148V ¥13,800	
耐荷重/1段あたり			181kg					

《奥行》 610mm (4段) ベンチ	高さ(mm)間口(mm)		584	734	884	1,044	1,194	
		1,630	4段	ESC242464V ¥49,500	ESC243064V ¥58,300	ESC243664V ¥60,300	ESC244264V ¥67,900	ESC244864V ¥72,700
		1,830	4段	ESC242472V ¥49,700	ESC243072V ¥58,500	ESC243672V ¥60,500	ESC244272V ¥68,100	ESC244872V ¥72,900
		2,140	4段	ESC242484V ¥51,600	ESC243084V ¥60,400	ESC243684V ¥62,400	ESC244284V ¥70,000	ESC244884V ¥74,800
	シェルフキット		ESK2424V ¥8,600	ESK2430V ¥10,800	ESK2436V ¥11,300	ESK2442V ¥13,200	ESK2448V ¥14,400	
耐荷重/1段あたり			181kg					

可動ユニット **4段**

シェルフプレート: **ソリッド型**

奥行: 460mm/540mm/610mm ※プレミアムキャスターを使用

《奥行》 460mm (4段) ソリッド	間口(mm)		910	1,070	1,220	1,380	1,520
	高さ(mm)						
	1,778	4段	EMU183670SP ¥99,600	EMU184270SP ¥107,600	EMU184870SP ¥110,800	EMU185470SP ¥119,600	EMU186070SP ¥125,200
	1,980	4段	EMU183678SP ¥100,000	EMU184278SP ¥108,000	EMU184878SP ¥111,200	EMU185478SP ¥120,000	EMU186078SP ¥125,600
シェルフキット			EMSK1836S ¥11,200	EMSK1842S ¥13,200	EMSK1848S ¥14,000	EMSK1854S ¥16,200	EMSK1860S ¥17,600
耐荷重/1台あたり			409kg				

《奥行》 540mm (4段) ソリッド	間口(mm)		910	1,070	1,220	1,380	1,520
	高さ(mm)						
	1,778	4段	EMU213670SP ¥105,600	EMU214270SP ¥114,800	EMU214870SP ¥119,600	EMU215470SP ¥129,200	EMU216070SP ¥135,600
	1,980	4段	EMU213678SP ¥105,800	EMU214278SP ¥115,000	EMU214878SP ¥119,800	EMU215478SP ¥129,400	EMU216078SP ¥135,800
シェルフキット			EMSK2136S ¥12,600	EMSK2142S ¥14,900	EMSK2148S ¥16,100	EMSK2154S ¥18,500	EMSK2160S ¥20,100
耐荷重/1台あたり			409kg				

《奥行》 610mm (4段) ソリッド	間口(mm)		910	1,070	1,220	1,380	1,520
	高さ(mm)						
	1,778	4段	EMU243670SP ¥108,200	EMU244270SP ¥117,000	EMU244870SP ¥123,000	EMU245470SP ¥131,400	EMU246070SP ¥137,800
	1,980	4段	EMU243678SP ¥108,800	EMU244278SP ¥117,600	EMU244878SP ¥123,600	EMU245478SP ¥132,000	EMU246078SP ¥138,400
シェルフキット			EMSK2436S ¥13,200	EMSK2442S ¥15,400	EMSK2448S ¥16,900	EMSK2454S ¥19,000	EMSK2460S ¥20,600
耐荷重/1台あたり			409kg				

固定中間キット (U字接続)

シェルフプレート: **ソリッド型** **ベンチ型**

中間キット ソリッド 	奥行(mm) \ 間口(mm)	558	708	858	1,018	1,168
	360	ESK1424SC ¥8,600	ESK1430SC ¥9,900	ESK1436SC ¥10,900	ESK1442SC ¥12,300	ESK1448SC ¥13,500
	460	ESK1824SC ¥9,100	ESK1830SC ¥10,300	ESK1836SC ¥11,300	ESK1842SC ¥13,300	ESK1848SC ¥14,000
	540	ESK2124SC ¥9,800	ESK2130SC ¥11,500	ESK2136SC ¥12,700	ESK2142SC ¥14,900	ESK2148SC ¥16,000
	610	ESK2424SC ¥10,400	ESK2430SC ¥11,900	ESK2436SC ¥13,300	ESK2442SC ¥15,200	ESK2448SC ¥16,500
耐荷重/1段あたり		136kg				

中間キット ベンチ 	奥行(mm) \ 間口(mm)	558	708	858	1,018	1,168
	360	ESK1424VC ¥8,500	ESK1430VC ¥9,700	ESK1436VC ¥10,700	ESK1442VC ¥12,000	ESK1448VC ¥13,200
	460	ESK1824VC ¥8,600	ESK1830VC ¥9,900	ESK1836VC ¥10,900	ESK1842VC ¥12,700	ESK1848VC ¥13,400
	540	ESK2124VC ¥9,600	ESK2130VC ¥11,000	ESK2136VC ¥12,100	ESK2142VC ¥14,300	ESK2148VC ¥15,000
	610	ESK2424VC ¥10,400	ESK2430VC ¥11,300	ESK2436VC ¥12,500	ESK2442VC ¥14,400	ESK2448VC ¥15,500
耐荷重/1段あたり		136kg				

※U字接続の中間キットです。
シェルフキット+コーナーコネクタ
の1段セットです。

可動ユニット **4段**シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 460mm/540mm/610mm ※プレミアムキャスターを使用

《奥行》 460mm (4段) ベンチ 	間口(mm)		910	1,070	1,220	1,380	1,520
	高さ(mm)	4段	EMU183670VP ¥97,200	EMU184270VP ¥105,200	EMU184870VP ¥108,400	EMU185470VP ¥116,400	EMU186070VP ¥122,400
	1,778	4段	EMU183678VP ¥97,600	EMU184278VP ¥105,600	EMU184878VP ¥108,800	EMU185478VP ¥116,800	EMU186078VP ¥122,800
	1,980	4段	EMU183678VP ¥97,600	EMU184278VP ¥105,600	EMU184878VP ¥108,800	EMU185478VP ¥116,800	EMU186078VP ¥122,800
シェルフキット 	間口(mm)		910	1,070	1,220	1,380	1,520
	高さ(mm)	4段	EMSK1836V ¥10,600	EMSK1842V ¥12,600	EMSK1848V ¥13,400	EMSK1854V ¥15,400	EMSK1860V ¥16,900
耐荷重/1台あたり			409kg				


《奥行》 540mm (4段) ベンチ 	間口(mm)		910	1,070	1,220	1,380	1,520
	高さ(mm)	4段	EMU213670VP ¥102,800	EMU214270VP ¥112,400	EMU214870VP ¥116,000	EMU215470VP ¥125,200	EMU216070VP ¥131,600
	1,778	4段	EMU213678VP ¥103,000	EMU214278VP ¥112,600	EMU214878VP ¥116,200	EMU215478VP ¥125,400	EMU216078VP ¥131,800
	1,980	4段	EMU213678VP ¥103,000	EMU214278VP ¥112,600	EMU214878VP ¥116,200	EMU215478VP ¥125,400	EMU216078VP ¥131,800
シェルフキット 	間口(mm)		910	1,070	1,220	1,380	1,520
	高さ(mm)	4段	EMSK2136V ¥11,900	EMSK2142V ¥14,300	EMSK2148V ¥15,200	EMSK2154V ¥17,500	EMSK2160V ¥19,100
耐荷重/1台あたり			409kg				

《奥行》 610mm (4段) ベンチ 	間口(mm)		910	1,070	1,220	1,380	1,520
	高さ(mm)	4段	EMU243670VP ¥105,400	EMU244270VP ¥113,800	EMU244870VP ¥119,000	EMU245470VP ¥126,600	EMU246070VP ¥132,600
	1,778	4段	EMU243678VP ¥106,000	EMU244278VP ¥114,400	EMU244878VP ¥119,600	EMU245478VP ¥127,200	EMU246078VP ¥133,200
	1,980	4段	EMU243678VP ¥106,000	EMU244278VP ¥114,400	EMU244878VP ¥119,600	EMU245478VP ¥127,200	EMU246078VP ¥133,200
シェルフキット 	間口(mm)		910	1,070	1,220	1,380	1,520
	高さ(mm)	4段	EMSK2436V ¥12,500	EMSK2442V ¥14,600	EMSK2448V ¥15,900	EMSK2454V ¥17,800	EMSK2460V ¥19,300
耐荷重/1台あたり			409kg				

ポストキット


固定式/可動キャスター用/可動キャスター付き

ポストキット 固定式 	奥行(mm)		360	460	540	610
	高さ(mm)					
	1,630	EPK1464 ¥11,100	EPK1864 ¥11,600	EPK2164 ¥12,000	EPK2464 ¥12,000	
	1,830	EPK1472 ¥11,400	EPK1872 ¥11,800	EPK2172 ¥12,200	EPK2472 ¥12,200	
2,140	EPK1484 ¥13,200	EPK1884 ¥13,800	EPK2184 ¥14,000	EPK2484 ¥14,100		

ポストキット キャスター用 	奥行(mm)		460	540	610
	高さ(mm)	1,778	EMPK1870 ¥12,200	EMPK2170 ¥12,400	EMPK2470 ¥12,500
		1,980	EMPK1878 ¥12,400	EMPK2178 ¥12,700	EMPK2478 ¥12,800

高さはキャスターを含んでいます。

キャスター 直径 127mm	 プレミアム	 プレミアム
品番/価格	EMSCBP ¥8,400	EMSCP ¥6,800
ロック機能	●	—

ポストキット キャスター付き 	奥行(mm)		460	540	610
	高さ(mm)		EMPK1870PR ¥27,400	EMPK2170PR ¥27,600	EMPK2470PR ¥27,700
		1,778	EMPK1878PR ¥27,600	EMPK2178PR ¥27,900	EMPK2478PR ¥28,000
		1,980			

プレミアムキャスター: ケーシングはナイロン製。湿気のある場所、冷蔵庫、冷凍室などでの使用に適しています。



Camshelving®

BASICS SERIES

カムシェルビング ベーシックシリーズ

StoreSafe

食品を安全に
保管・運搬



食器洗浄機による
洗浄可

HACCP



新複合素材「コンボジット」を採用、金属製シェルフに比較して大幅な軽量化を実現しました。必要とされる耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルな価格を両立した“錆びない、腐食しない、丸洗いでできる”シェルフシステムの新提案です。

■ パーツ

ポスト

長さの選択で棚の高さが決まります。アジャスト脚が付いています。軽量で丈夫な複合素材、コンボジットを使用しています。

上部ポストコネクタ

長さの選択で棚の奥行が決まります。2本のポストを上下でつなぐので、上部用と下部用がセットになっています。

コーナーコネクタセット

2つの棚をL字型やU字型につなげるときに使用する接続パーツです。

シェルフプレート

取り付け取り外し、洗浄が容易な棚板です。

トラバース用ダブルテール

ポストにはめ込んでトラバースの受けになります。

下部ポストコネクタ

ポストコネクタウエッジ

ポストコネクタとポストの間にめ込みます。

トラバース

長さの選択で棚の間口が決まります。シェルフプレートを支える棚板受けです。軽量で丈夫な複合素材、コンボジットを使用しています。ポストへの取り付けも簡単です。

■ キット

シェルフキット

トラバース2本とトラバース用ダブルテール、シェルフプレートのセットです。



ベンチシェルフキット

ポストキット

ポスト2本とポストコネクタ（上部、下部）、ポストコネクタウエッジのセットです。




■ ユニット



固定基本ユニット (4段)

固定ポストキット2個と段数に応じたシェルフキットのセットです。



ユニットの間口サイズ


間口の実寸法

固定基本ユニット	固定追加ユニット (延長接続)	固定コーナーユニット (L字接続)	固定中間キット (U字接続)
760mm	716mm	734mm	708mm
910mm	866mm	884mm	858mm
1070mm	1026mm	1044mm	1018mm
1220mm	1176mm	1194mm	1168mm
1380mm	1336mm	—	—
1520mm	1476mm	—	—

シェルフ間隔とダブテイルのポジション数

ポスト1本のポジション数

固定式	
ポストの高さ	数
1630mm	14
1830mm	16
2140mm	19



固定追加ユニット (延長接続) (4段)


固定基本ユニットとの接続に必要なポストキット1個と段数に応じたシェルフキットのセットです。

固定コーナーユニット (L字接続) (4段)

固定基本ユニットとの接続に必要なポストキット1個と段数に応じたシェルフキット、コーナーコネクタのセットです。


延長接続

固定基本ユニットのポストに固定追加ユニットのトラバースを接続します。



L字接続


固定基本ユニットのトラバースにコーナーコネクタを用いて固定コーナーユニットのトラバースを接続します。



※コーナーコネクタで接続するトラバースは間口1220mm以下のものをお勧めします。

※L字接続は固定コーナーユニットの耐荷重性能が低下します。

U字接続



固定基本ユニット2台のそれぞれのトラバースに、コーナーコネクタを用いて固定中間キットのトラバースを接続します。

※コーナーコネクタで接続するトラバースは間口1220mm以下のものをお勧めします。

■ アクセサリ 強度アップや利便性向上、安全対策に



ダネジスタンド

- 最下段のトラバースを支えます。シェルフの耐荷重を363Kgまでアップします。
- 間口1380mm以上のシェルフでのご使用をおすすめします。



耐震フット

- 地震対策のために、ポストを床にボルトで留め、固定するパーツです。
- 床留め用ボルトは含まれていません。



ウォールファスナー

- 地震対策のために、ユニットを壁にボルトで留め、固定するパーツです。
- 壁留め用ボルトは含まれていません。

IDタグ

- トラバースに簡単にはまり、保管物の管理に役立ちます。
- PVC製/150mmの1種類



固定基本ユニット 4段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 460mm/540mm/610mm

《奥行》 460mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)間口(mm)		760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	
	1,630	4段	CBU183064 ¥54,100	CBU183664 ¥56,600	CBU184264 ¥63,300	CBU184864 ¥65,800	CBU185464 ¥72,900	CBU186064 ¥77,700	
		1,830	4段	CBU183072 ¥54,500	CBU183672 ¥57,000	CBU184272 ¥63,700	CBU184872 ¥66,200	CBU185472 ¥73,200	CBU186072 ¥78,000
			2,140	4段	CBU183084 ¥58,100	CBU183684 ¥60,700	CBU184284 ¥67,300	CBU184884 ¥69,900	CBU185484 ¥76,900
	シェルフキット		CBSK1830V ¥8,300	CBSK1836V ¥8,900	CBSK1842V ¥10,600	CBSK1848V ¥11,200	CBSK1854V ¥12,900	CBSK1860V ¥14,200	
耐荷重/1段あたり			272kg				227kg		

《奥行》 540mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)間口(mm)		760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	
	1,630	4段	CBU213064 ¥58,800	CBU213664 ¥61,800	CBU214264 ¥69,900	CBU214864 ¥72,900	CBU215464 ¥80,600	CBU216064 ¥85,700	
		1,830	4段	CBU213072 ¥59,300	CBU213672 ¥62,200	CBU214272 ¥70,300	CBU214872 ¥73,200	CBU215472 ¥80,900	CBU216072 ¥86,100
			2,140	4段	CBU213084 ¥62,500	CBU213684 ¥65,500	CBU214284 ¥73,600	CBU214884 ¥76,500	CBU215484 ¥84,200
		シェルフキット		CBSK2130V ¥9,200	CBSK2136V ¥10,100	CBSK2142V ¥12,000	CBSK2148V ¥12,800	CBSK2154V ¥14,800	CBSK2160V ¥16,000
耐荷重/1段あたり			272kg			227kg			

《奥行》 610mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)間口(mm)		760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	
	1,630	4段	CBU243064 ¥61,800	CBU243664 ¥63,700	CBU244264 ¥70,700	CBU244864 ¥75,000	CBU245464 ¥81,400	CBU246064 ¥86,400	
		1,830	4段	CBU243072 ¥62,200	CBU243672 ¥64,000	CBU244272 ¥71,000	CBU244872 ¥75,400	CBU245472 ¥81,700	CBU246072 ¥86,900
			2,140	4段	CBU243084 ¥65,700	CBU243684 ¥67,600	CBU244284 ¥74,500	CBU244884 ¥79,000	CBU245484 ¥85,200
	シェルフキット		CBSK2430V ¥10,100	CBSK2436V ¥10,500	CBSK2442V ¥12,200	CBSK2448V ¥13,400	CBSK2454V ¥14,900	CBSK2460V ¥16,100	
耐荷重/1段あたり			272kg				277kg		

固定追加ユニット（延長接続） 4段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 460mm/540mm/610mm

《奥行》 460mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476
	1,630	4段	CBA183064 ¥43,400	CBA183664 ¥46,000	CBA184264 ¥52,600	CBA184864 ¥55,200	CBA185464 ¥62,200	CBA186064 ¥67,000
	1,830	4段	CBA183072 ¥43,700	CBA183672 ¥46,200	CBA184272 ¥52,900	CBA184872 ¥55,400	CBA185472 ¥62,400	CBA186072 ¥67,100
	2,140	4段	CBA183084 ¥45,500	CBA183684 ¥48,000	CBA184284 ¥54,700	CBA184884 ¥57,200	CBA185484 ¥64,200	CBA186084 ¥69,000
	シェルフキット		CBSK1830V ¥8,300	CBSK1836V ¥8,900	CBSK1842V ¥10,600	CBSK1848V ¥11,200	CBSK1854V ¥12,900	CBSK1860V ¥14,200
	耐荷重/1段あたり		272kg				227kg	

《奥行》 540mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476
	1,630	4段	CBA213064 ¥47,800	CBA213664 ¥50,800	CBA214264 ¥58,800	CBA214864 ¥61,800	CBA215464 ¥69,500	CBA216064 ¥74,700
	1,830	4段	CBA213072 ¥48,000	CBA213672 ¥51,000	CBA214272 ¥59,100	CBA214872 ¥62,100	CBA215472 ¥69,800	CBA216072 ¥74,900
	2,140	4段	CBA213084 ¥49,600	CBA213684 ¥52,600	CBA214284 ¥60,700	CBA214884 ¥63,700	CBA215484 ¥71,400	CBA216084 ¥76,500
	シェルフキット		CBSK2130V ¥9,200	CBSK2136V ¥10,100	CBSK2142V ¥12,000	CBSK2148V ¥12,800	CBSK2154V ¥14,800	CBSK2160V ¥16,000
	耐荷重/1段あたり		272kg				227kg	

《奥行》 610mm (4段) ベンチ 	高さ(mm)	間口(mm)	716	866	1,026	1,176	1,336	1,476
	1,630	4段	CBA243064 ¥50,800	CBA243664 ¥52,600	CBA244264 ¥59,600	CBA244864 ¥64,000	CBA245464 ¥70,300	CBA246064 ¥75,400
	1,830	4段	CBA243072 ¥51,000	CBA243672 ¥52,900	CBA244272 ¥59,800	CBA244872 ¥64,200	CBA245472 ¥70,400	CBA246072 ¥75,600
	2,140	4段	CBA243084 ¥52,700	CBA243684 ¥54,600	CBA244284 ¥61,600	CBA244884 ¥66,000	CBA245484 ¥72,200	CBA246084 ¥77,300
	シェルフキット		CBSK2430V ¥10,100	CBSK2436V ¥10,500	CBSK2442V ¥12,200	CBSK2448V ¥13,400	CBSK2454V ¥14,900	CBSK2460V ¥16,100
	耐荷重/1段あたり		272kg				227kg	

固定コーナーユニット (L字接続) 4段

シェルフプレート: **ベンチ型**

奥行: 460mm/540mm/610mm

《奥行》 460mm (4段) ベンチ	間口(mm)		734	884	1,044	1,194
	高さ(mm)					
	1,630	4段	CBC183064 ¥46,300	CBC183664 ¥48,800	CBC184264 ¥55,500	CBC184864 ¥58,000
	1,830	4段	CBC183072 ¥46,400	CBC183672 ¥49,100	CBC184272 ¥55,600	CBC184872 ¥58,300
	2,140	4段	CBC183084 ¥48,300	CBC183684 ¥50,900	CBC184284 ¥57,500	CBC184884 ¥60,100
	 シェルフキット		CBSK1830V ¥8,300	CBSK1836V ¥8,900	CBSK1842V ¥10,600	CBSK1848V ¥11,200
耐荷重/1段あたり			136kg			

《奥行》 540mm (4段) ベンチ	高さ(mm)間口(mm)		734	884	1,044	1,194
	1,630	4段	CBC213064 ¥50,700	CBC213664 ¥53,700	CBC214264 ¥61,700	CBC214864 ¥64,700
	1,830	4段	CBC213072 ¥50,900	CBC213672 ¥53,800	CBC214272 ¥61,900	CBC214872 ¥64,800
	2,140	4段	CBC213084 ¥52,500	CBC213684 ¥55,500	CBC214284 ¥63,500	CBC214884 ¥66,500
	シェルフキット		CBSK2130V ¥9,200	CBSK2136V ¥10,100	CBSK2142V ¥12,000	CBSK2148V ¥12,800
耐荷重/1段あたり			136kg			

《奥行》 610mm (4段) ベンチ	間口(mm)		734	884	1,044	1,194
	高さ(mm)					
	1,630	4段	CBC243064 ¥53,700	CBC243664 ¥55,500	CBC244264 ¥62,500	CBC244864 ¥66,900
	1,830	4段	CBC243072 ¥53,800	CBC243672 ¥55,600	CBC244272 ¥62,600	CBC244872 ¥67,100
	2,140	4段	CBC243084 ¥55,600	CBC243684 ¥57,500	CBC244284 ¥64,400	CBC244884 ¥68,800
	シェルフキット		CBSK2430V ¥10,100	CBSK2436V ¥10,500	CBSK2442V ¥12,200	CBSK2448V ¥13,400
	耐荷重/1段あたり		136kg			

固定中間キット (U字接続)


シェルフプレート: **ベンチ型**

中間キット ベンチ 	奥行(mm) \ 間口(mm)	708	858	1,018	1,168
	460	CBSK1830VC ¥9,700	CBSK1836VC ¥10,400	CBSK1842VC ¥12,000	CBSK1848VC ¥12,700
	540	CBSK2130VC ¥10,700	CBSK2136VC ¥11,500	CBSK2142VC ¥13,500	CBSK2148VC ¥14,300
	610	CBSK2430VC ¥11,500	CBSK2436VC ¥12,000	CBSK2442VC ¥13,700	CBSK2448VC ¥14,800
耐荷重/1段あたり		136kg			

※ U字接続の中間キットです。シェルフキット+コーナコネクタの1段セットです。

ポストキット

固定式

ポストキット 固定型 	奥行(mm) \ 高さ(mm)	460	540	610
	1,630	CBPK1864 ¥10,700	CBPK2164 ¥11,100	CBPK2464 ¥11,100
	1,830	CBPK1872 ¥11,000	CBPK2172 ¥11,300	CBPK2472 ¥11,300
	2,140	CBPK1884 ¥12,800	CBPK2184 ¥12,900	CBPK2484 ¥13,000



ダネッジラック



ダネッジラックは、冷凍室、冷蔵室や倉庫で食料品などを保管する際、床に接触させずに置くことのできるシステムラックです。

床からの高さは300mm。これは食品衛生管理法やHACCPの規定値である150mmの2倍にあたります。また、丈夫な一体成型ポリプロピレン製のため、錆や腐食とも無縁で洗浄も簡単。各ラックに1個ずつ付属するカムリンク®を使用して簡単に連結することが可能です。



スロットトップ



ソリッドトップ



カムリンク®

ダネッジラックの連結で使用します。

ダネッジラック ソリッドトップ			
品番	最大積載量 (kg)	サイズ mm (幅×奥行×高さ)	価格
DRS30	680	760×530×310	¥36,700
DRS36	680	910×530×310	¥39,500
DRS48	1,360	1,220×530×310	¥47,900
DRS60	1,360	1,520×530×310	¥56,400

ダネッジラック スロットトップ			
品番	最大積載量 (kg)	サイズ mm (幅×奥行×高さ)	価格
DRS300	680	760×530×310	¥36,700
DRS360	680	910×530×310	¥39,500
DRS480	1,360	1,220×530×310	¥47,900
DRS600	1,360	1,520×530×310	¥56,400


カムリンク	
品番	価格
DRLNK	¥580

高密度ストレージシステム

対応システム
プレミアム
シリーズ

高密度ストレージシステムは、カムシェルビング プレミアムシリーズのシステムを利用し、限られた設置スペースを効率的に活用するシステムです。

- 2台の固定基本ユニットの間を2本のフロアトラック（レール）で接続し、複数台の可動ユニットがレール上を移動します。
- 可動ユニットには高密度ストレージシステム専用のキャスターを取り付けます。




高密度 ストレージシステム ユニットシステム	フロアトラック長さ (mm)	システム間口 (mm)	可動ユニット					
			奥行460mm		奥行540mm		奥行610mm	
			ユニット個数	通路スペース	ユニット個数	通路スペース	ユニット個数	通路スペース
CSHDTK10	3,060	4,280	4	914	3	1,193	3	965
CSHDTK12	3,660	4,880	4	991	4	1,193	4	914
CSHDT145	4,440	5,660	6	1219	5	1,346	5	965

- 両端に設置する固定基本ユニットは奥行610mmのみ
- 詳細につきましては販売店にお問い合わせください。

トレースライドラック 対応システム プレミアム シリーズ

シートパンを効率よくユニット内に収納するラックシステムです。アルミニウム製なので、冷蔵室や冷凍室でも使用できます。

- 46 x 66cm シートパンが6個入ります。
- 奥行 600mm で間口 600mm 以上のユニットで使用できます。



トレースライドラック			
品番	品名	サイズ mm (間口 x 奥行 x 高さ)	価格
CSTSR	トレースライドラック	527 x 590 x 514	¥49,800

ディバイダーバー 対応システム プレミアム シリーズ 対応システム エレメンツ シリーズ

フードストレージボックスやフードパン、食器洗浄用ラックをユニットに取り付けるためのバーです。様々な食材や什器・備品を収納できるカスタムストレージユニットを作ることができます。

- ディバイダーバーは奥行 610mm のユニットに取り付けることができ、シェルフ毎に最高 91Kg までの重量を支えます。
- フードパンやラックを水平に設置するストレートタイプと斜めに設置するアングルタイプがあります。



プレミアムシリーズ ディバイダーバー			
品番	品名	タイプ	価格
CSDBS	ディバイダーバー	ストレート	¥940
CSDBA	ディバイダーバー	アングル	¥940

エレメンツシリーズ ディバイダーバー			
品番	品名	タイプ	価格
EDBS	ディバイダーバー	ストレート	¥750
EDBA	ディバイダーバー	アングル	¥750



手前にストッパーがついているので、斜めに設置する場合でもフードパンやラックが滑り落ちる心配がありません。



洗浄室におけるストレージステーションとしても利用できます。



ディバイダーバーは、GN 1/1 から GN 1/9 までの様々なサイズのフードパンを設置できます。



衛生的なスライディングリッド付きのフードボックスを設置できます。

ドライラックシステム

対応システム
プレミアム
シリーズ

対応システム
エレメンツ
シリーズ

対応システム
ベーシック
シリーズ

トレイ、容器の乾燥・収納に。

新製品のドライラックシステムです。

- ドライラックをカムシェルビングにセットするだけでトレイ、容器の水切り、乾燥、収納までオールインワン。省スペースを実現するシステムです。
- ドライラックの材質は丈夫なハイインパクトABS樹脂で錆び、腐食に強く丸洗いができるので衛生的です。もちろん洗浄機での洗浄も可能です。
- ドライラックには7つのレールがあり、トレイ、まな板、容器、シートパン、プレートなどを収納できます。
- ドライラックはカムシェルビングのプレミアムシリーズ、エレメンツシリーズの奥行き610mm、間口610mm～1830mmに対応（固定式、可動式）。ベーシックシリーズは奥行き610mm、間口760mm～1530mmに対応（ベーシックシリーズは固定式のみ）。
- 国際的な衛生規格、NSF規格適合製品。米国特許取得済み（特許番号D663,912S）。




CSDRC244875PKG
プレミアムシリーズ
可動ドライラックユニット

EDRC244878PKG
エレメンツシリーズ
可動ドライラックユニット



CSDR7
ドライラックコンポーネント



CSDR7
間口1820mmのシェルフ1段にCSDR7を6枚設置した場合
積載トレイ枚数: 42枚



トレイ



カットボード



リッド



ベーキングパン

プレミアムシリーズ 可動ドライラックユニット

品番	サイズ mm (奥行x間口x高さ)	価格
CSDRC244875PKG	610 x 1220 x 1910 mm	¥213,800
CSDRC246075PKG	610 x 1520 x 1910 mm	¥248,000

エレメンツシリーズ 可動ドライラックユニット

品番	サイズ mm (奥行x間口x高さ)	価格
EDRC244878PKG	610 x 1220 x 1980 mm	¥192,800
EDRC246078PKG	610 x 1520 x 1980 mm	¥227,600

ドライラックコンポーネント

品番	数量	サイズ mm (間口x奥行x厚さ)	価格
CSDR7	1	240 x 594 x 97	¥9,800
CSDR73	3	240 x 594 x 97	¥29,400